

KTS 350 NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER

DCU 100 PLUS

KTS 460


KTS 350

Nástupce KTS 340



KTS 340

Ukončení výroby prosinec 2015



KTS 350

DCU100 plus s integrovanou
komunikační kartou KTS 560

KTS 350

Jednoduchý, rychlý, univerzální a připravený na budoucnost



Jednoduchý

- Nástroj typu „Vše v jednom“
- Pro diagnostiku nepotřebuje žádný další hardware

Rychlý

- Moderní zařízení s velkým výkonem hardwaru i softwaru
 - Nový procesor a SSD úložiště, operační systém Windows 10
 - Krátký čas náběhu zařízení
- Obsahuje KTS-Hardware (komunikační karta na bázi KTS 560 bez multimetru)



Univerzální

- ESI[tronic] 2.0 - Profi sada – předinstalovaná data (nutné zakoupit licenci a licencovat)
- Připraveno na ESI online aktualizace

Připraveno na budoucnost

- Integrováno diagnostické rozhraní budoucnosti „Ethernet / DoIP“

KTS 350

Vlastnosti



Plug & Play řešení

- ESI[tronic] 2.0 Profi sada - data předinstalovaná v zařízení
- Pro provozování ESI[tronic] 2.0 je nutné zakoupit licenci a licencovat SW!
- ESI online aktualizace připravena v několika minutách

Plný rozsah infosegmentů ESI[tronic] 2.0 (bez modulu Truck)

Diagnostika řídicích jednotek se všemi výhodami modulů KTS 560/590

- **Novinka!** diagnostické rozhraní budoucnosti založené na protokolu Ethernet:
 - DoIP = Diagnostic over IP (IP = Internet Protokol)
 - **Unikátní funkce** - první produkt v IAM s touto komunikací – žádný konkurent zatím nenabízí
- **Novinka!** Možnost paralelní diagnostiky: rychlá komunikace s různými řídicími jednotkami současně pomocí rozdílných komunikačních kanálů!
 - **Podporuje** speciální požadavky diagnostických platforem OE.
 - Plná podpora pro programování podle Euro 5/6 pro všechny současné a i budoucí značky a technologie*
 - **Rychlý** přehled systémů
 - Zvláštní funkce a zobrazení aktuálních hodnot jsou rychlejší

*pro PassThru a OE použití je potřeba OS Windows 10

KTS 350

Vlastnosti



Aktuální PC Hardware i Software

- Rychlý náběh zařízení

Hardwarově založeno na DCU100 plus

- Intel® Celeron® Procesor N3160 @1.6 (2.2) GHz
- 4GB RAM
- 256 GB SSD
- Windows 10 IoT
- Integrovaná rozhraní WLAN a Bluetooth

Otevřený operační systém Windows

- **Připojení k internetu** pro přístup k dalším informacím

Možnost napájení přes OBD kabel z vozidla

Bez měřicí techniky (multimetr)

- Rozdíl oproti sadě KTS 460 (DCU100 plus a KTS 560)

KTS 350

Rozsah dodávky



Součásti dodávky	Objednací číslo	Poznámka
KTS 350 – vlastní přístroj	1 687 023 795	Windows Tablet s KTS rozhraním
Kabel OBD (1,8m)	1 684 465 xxx	Jako u KTS 560/590
Externí DVD mechanika	1 687 023 698	Jako u DCU 100 plus
Síťový adaptér	1 697 023 697	12V / 5A
Recovery DVD	-	Instalace OS Windows
Instalační DVD ESI[tronic]	-	-
Návod na obsluhu	-	26 jazyků (de, fr, it, pl, cz, sk,...)
Přístrojový kufr	1 685 438 649	-

DCU 100 plus

Hardwarový upgrade DCU 100



DCU 100 plus

Co je nového?



Hardwarové změny

- Nový procesor s vyšším výkonem
→ **Intel® Celeron® N3160** místo Intel® ATOM® N2600
- Výkonnější úložiště dat:
→ **SSD 256GB** místo HDD
- Navýšení paměti
→ **4GB RAM** místo 2 GB
- Vylepšení USB rozhraní
→ **USB 3.0** místo USB 2.0

Softwarové změny

- Nový operační systém
→ **Windows 10 IoT** místo Windows 7 POSReady
- Instalace ESI[tronic] 2.0
→ Informační segmenty **A, SD, SIS, M, P, TSB** - předinstalovaná **data**

Rychlý start zařízení!

DCU 100 plus

Vlastnosti



**10" tablet
vyvinutý pro
práci na dílně**

Dotyková obrazovka pro pohodlné používání

Robustní a mobilní, pro perfektní využití v dílenském provozu

Jednoduché ovládání, lehká konstrukce

Integrované madlo (na zadní straně)

Dlouhý bateriový provoz díky výkonnému Li-On akumulátoru

Snadné připojení k modulům KTS za pomoci integrovaného výkonného modulu Bluetooth

Navrženo pro použití s ESI[tronic] 2.0
(možná instalace dalších programů)

Rychlý přechod jedním tlačítkem do a z úsporného režimu

Operační systém: **Windows 10 IoT**

KTS 460 - sada DCU 100 plus a KTS 560

Nástupce KTS 440



KTS 350, DCU 100 plus, KTS 460

Ceny, objednací čísla, časový plán



Zařízení	Objednací číslo	Katalogová cena
KTS 350	0 684 400 350	109 900,- Kč / 3 997,- €
DCU 100 plus	0 684 400 122	53 490,- Kč / 1 945,- €
KTS 460	0 684 400 460	96 900,- Kč / 3 524,- €

- ▶ **Katalogové ceny** jsou uvedeny bez DPH a bez SW ESI[tronic]
- ▶ **Plánované uvedení na trh: od druhé poloviny listopadu 2016**