


**SPRINTER MOBILE / Hymax Pro 2500 i 3000****Sprytny mobilny Typ!****inter cars**   
narzędzia i wyposażenie warsztatów**2.500 KG | 3.000 KG**

DODATKOWE MIEJSCE PRACY  
MOBILNE. PRZENOŚNE. ERGONOMICZNE.

PODNOŚNIK MOBILNY Z UDŹWIGIEM 2500KG i 3000KG.

WYGODNE PRZESTAWIANIE RAZEM ZE STERÓWKĄ.

MOŻE BYĆ UŻYTKOWANY BEZ STAŁEGO KOTWIENIA  
NA PRAWIE KAŻDYM STAŁYM PODŁOŻU.

NIE WYMAGA PODŁĄCZENIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

ZABEZPIECZENIE POPRZECZ OSOBNIE, NIEZALEŻNE OBIEGI  
HYDRAULICZNE DO KAŻDEGO SIŁOWNIKA I MECHANICZNE  
POŁĄCZENIE MIĘDZY LEWĄ I PRAWĄ STRONĄ.

Możliwe wersje kolorystyczne:

**Kolor:**

- Standardowy kolor dla: Sterówki oraz cylindrów dla wszystkich wersji: szary RAL 7016
- W standardowej wersji platformy są galwanizowane, konstrukcja nożycowa oraz podstawa są lakierowane proszkowo w kolorze: niebieskim lub szarym
- Wersja całkowicie galwanizowana (jak na zdjęciu) jest dodatkowo płatną opcją





### DODATKOWE MIEJSCE PRACY

Do szybkich napraw, prac lakierniczych, serwisu ogumienia oraz prac blacharskich.

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 1000mm

SPRĘŻONE POWIETRZE NIE JEST POTRZEBNE



### PLATFORMY

Antypoślizgowe ocynkowane Platformy z „falistej” blachy

### MAKSIMUM MOBILNOŚCI

Może być użytkowany na prawie każdym utwardzonym stabilnym podłożu bez konieczności przytwierdzania śrubami na stałe

### PRZENOŚNA STERÓWKA

Lekka sterówka może być przewożona bez żadnych problemów na platformach. Zestaw do mobilnego przemieszczania: koła i drążek sterowniczy



### OD RAZU GOTOWY DO PRACY

Podnośnik jest tak przygotowany w fabryce, że należy go tylko odpakować, zalać olejem i jest gotowy do pracy

### WYDAJNA I ERGONOMICZNA STERÓWKA

Silnik zanurzony w oleju gwarantuje cichą pracę, szybkie czasy podnoszenia/opuszczania oraz zwiększa żywotność




### WERSJA CAŁKOWICIE GALWANIZOWANA (OPCJA)

Wersja dodatkowo płytana, wzmocniona struktura dla środowiska narażonego na korozję.

## Sprinter Mobil



SPRINTER MOBIL 2500



ruchome platformy najazdowe do zwiększania długości platform są wyposażone w automatyczną zapadkę blokującą, łatwą do zwolnienia jedną ręką



Wersja 3000kg dla podnoszenia pojazdów typu SUV czy Offroad



## Sprinter Dane Techniczne:

SPRINTER / Hymax Pro	MOBILE 2500	MOBILE 3000
Udźwig (kg)	2500	3000
Czas podnoszenia około. (sec.)	11	11
Wysokość podnoszenia (mm)	990	990
Wysokość (mm)	102	102
Długość platform (mm)	1400-1900	1400-2080
Szerokość platform (mm)	450	450
Motor (kW)	1,5	1,5
Zasilanie (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16

## Nowa mniejsza sterówka:



Nowa ergonomiczna sterówka:  
na zdjęciu porównanie dotychczasowej sterówki (z lewej) i nowej sterówki (z prawej)