




smart/logic



**ROZNY
ABONAMENT
W CENIE**



007935800000

MAGNETI MARELLI SMART

- zwarta i kompaktowa konstrukcja, dodatkowo chroniona przed upadkami i wstrząsami
- wbudowany akumulator gwarantujący kilkugodzinną pracę
- przejrzysty i czytelny kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 320x240Pix
- czytelny polski interfejs, umożliwiający diagnozę w wyjątkowo łatwy i przejrzysty sposób
- w zestawie: przewód EOBD, przewód zasilający z gniazda zapalniczkowego oraz akumulatora, czytnik kart SD, płyta z oprogramowaniem

PARAMETRY TECHNICZNE TESTERA MAGNETI MARELLI SMART

Wyświetlacz:	Przekątna 3,5", Rozdzielczość 320x240Pix, 262000 kolorów
Procesor, pamięć:	Intel / Marvell II PXA 270, 416MHz, 32MB RAM, 16MB Flash
System operacyjny:	Linux
Wymienna karta pamięci:	SD, 1GB
Protokoły komunikacji:	ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW, ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
Zasilanie:	8 – 36V
Multiplexer:	13 x 2 kanały, wbudowany

Nowa linia testerów diagnostycznych Magneti Marelli, której przedstawicielami są modele Smart, Logic oraz Vision, jest efektem radykalnej zmiany koncepcji obsługi serwisowej pojazdu. Urządzenia te umożliwiają sprawną pracę nawet mechanikom nie będącym ekspertami w dziedzinie układów elektronicznych, jednocześnie gwarantując wykwalifikowanym operatorom pełny dostęp do najbardziej zaawansowanych funkcji. Testery Smart oraz Logic to – bazujące na tej samej bazie danych i zbudowane według podobnej filozofii – urządzenia wielomarkowe, których zasadnicze cechy to:

- Magneti Marelli Smart – w pełni niezależne urządzenie, wyposażone w komfortową klawiaturę, czytelny kolorowy wyświetlacz (262 000 kolorów), wydajny akumulator. Dzięki wbudowanemu multiplexerowi tester ten nie wymaga żadnych zewnętrznych przystawek ani urządzeń współpracujących.

- Magneti Marelli Logic – interfejs umożliwiający diagnozę pojazdów za pośrednictwem komputera. Komunikacja pomiędzy współpracującym komputerem a testerem odbywa się bezprzewodowo, dzięki technologii Bluetooth, lub klasycznie – kablem USB. Tu również wbudowany multiplexer łączy na drodze tester – pojazd diagnozowany bez żadnych zewnętrznych urządzeń.

W cenie urządzeń Magneti Marelli Smart, Logic oraz Vision zawarty jest roczny abonament, aktywowany w chwili pierwszego uruchomienia urządzenia.

**ROZNY
ABONAMENT
W CENIE**



007935800010

MAGNETI MARELLI LOGIC Bluetooth®

- kompaktowa obudowa, dodatkowo chroniona przed upadkami i wstrząsami gumową osłoną
- wbudowana antena bluetooth
- wbudowany multiplexer
- czytelne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, dostępne w języku polskim
- w zestawie: przewód EOBD, przewód zasilający z gniazda zapalniczkowego oraz akumulatora, płyta z oprogramowaniem

PARAMETRY TECHNICZNE TESTERA MAGNETI MARELLI LOGIC

Procesor, pamięć:	Fujitsu MB96F543 + Altera EPM77128SQ, 128kB RAM
Protokoły komunikacji:	ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW, ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
Zasilanie:	8 – 36V
Multiplexer:	13 x 2 kanały, wbudowany
Komunikacja z PC:	Bluetooth, USB



IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

MAGNETI MARELLI

checkstar

SERVICE NETWORK

vision

- DOTYKOWY EKRAN 8"
- DOSTĘPNA DIAGNOSTYKA CAR/TRUCK/BIKE
- WBUDOWANY 4-KANAŁOWY OSCYLOSKOP I MULTIMETR
- WBUDOWANE PROCEDURY MAGNETI MARELLI
- MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ
- ROCZNY ABONAMENT W CENIE



007935800020

OSCYLEOSKOP - dane techniczne	
	Dane techniczne
Procesor	ARM Stellaris TEXAS LM3S2793 CORTEX-M3
Częstotliwość próbkowania	10 MHz
Szybkość próbkowania	25 MS/s
Pamięć	64 K
Izolacja galwaniczna	Tak
Liczba Kanałów	4
Mierzone wartości	Napięcie , Rezystancja , Test diody
Tolerancja	1%
Impedancja wejściowa	0.1 M
Sygnał wejściowy	DC, AC
Max napięcie wejściowe	Max 200 V
Czułość	10 skoków 0.1 V/div – 20 V/div
Rezystancja	1 Ω /div – 100 kΩ/div
Pomiar rezystancji	max. 1 MΩ

AKCESORIA DO TESTERÓW

007935900440
DM02 - Przewód adaptacyjny do Diascope
007935900450
DM02 - Przewód adaptacyjny do okablowania Tester Tech/TEXA CAR
007935900460
DM03 - Przewód adaptacyjny do okablowania Tester Tech/TEXA Truck
007935911540 DM04 - Przewód adaptacyjny Brain Bee
007935911530 DM05 - Przewód adaptacyjny Protech
007935911900 DM06 - Przewód adaptacyjny Motorscan
007935911910 DM07 - Przewód adaptacyjny SPX



007950006420 Bluetooth do PC




007935911960 VIDEO endoskop do vision



007935800040 stacja dokująca do Tester Vision



007935830170 wózek diagnostyczny



007935830020 ładowarka sieciowa-vision/smart/logic

TESTER VISION Bluetooth®

- odporna na wstrząsy konstrukcja zabezpieczona dodatkowo gumową osłoną
- dotykowy ekran o przekątnej 8": rozdzielczość 800x600, 262144 wyświetlane kolory
- ładowanie wewnętrznego akumulatora przez złącze diagnostyczne OBDII oraz poprzez zasilacz
- zintegrowany moduł komunikacji bezprzewodowej
- złącza do rozbudowy systemu: 3 x USB, endoskop, sonda CNG/LPG, gazy chłodnicze
- obsługiwane protokoły KL-ISO9141, ISO14230-K, J1850 VPW, J1850 PMW, CAN (Lo/Hi-Speed), RS485, ISO15765, SAE J2610, ISO11992, SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232, J2534-3
- oscyloskop: 4 kanały, próbkowanie 15MS/s, rozdzielczość 8 bit
- multimetr: 10bit rozdzielczość, elektryczna izolacja multimetru/oscyloskopu

FUNKCJE:


- pełna diagnostyka: parametry, stany, kody błędów, aktywacje, kodowanie podzespołów, schematy techniczne, raporty, zapis testów
- testy drogowe z możliwością graficznego przedstawienia wyników
- funkcje specjalne: OK, Plus Exclusive Magneti Marelli know-how
- oscyloskop 4-kanałowy z graficzną prezentacją wyników
- czytelny wyświetlacz LCD dla przejrzystej analizy wyników diagnozy
- wyświetlanie obrazu z zewnętrznego endoskopu bezpośrednio na wyświetlaczu testera Vision (opcja)
- odnajdywanie nieszczelności w układach LPG/CNG oraz A/C (opcja)
- podłączenie bezprzewodowe Bluetooth dla komunikacji oraz zdalnej diagnostyki z komputera
- zintegrowana Diagnostyka/Oscyloskop/Biuletyny techniczne wraz z instrukcjami rozpoznawania i analizy kodów błędów również z użyciem oscyloskopu
- możliwość zmiany trybu pracy wyświetlacza z poziomego na pionowy



IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

MAGNETI MARELLI

checkstar
SERVICE NETWORK



tester flex



- EKRAŃ 3"
- DOSTĘPNE OPROGRAMOWANIE CAR/TRUCK/BIKE
- WBUDOWANY 2-KANAŁOWY OSCYLOSKOP I MULTIMETR
- DOSTĘPNE PROCEDURY MAGNETI MARELLI
- BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA
- MAGNETI MARELLI +PLUS KNOW HOW

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Lekka i kompaktowa budowa z powierzchnią chroniącą amortyzującą upadki powierzchnią antypoślizgową
- Zintegrowany wyświetlacz ułatwiający pracę z urządzeniem
- Wbudowany 2-kanałowy oscyloskop
- Wbudowany multimetr
- Połączenie przez USB lub bezprzewodowo – przez Bluetooth
- Zestaw oprogramowania, zestaw przewodów oraz akcesoriów do wykorzystania oscyloskopu

ZAAWANSOWANE FUNKCJE:

- Unikalny system zaawansowanej diagnostyki
- pełna diagnostyka: parametry, stany, kody błędów, aktywacje, kodowanie komponentów, schematy techniczne, raporty, rejestrowanie przebiegu testów.
- Funkcje specjalne: OK, Plus Magneti Marelli know-how, funkcje Easy Fix oraz Easy Scope
- Innowacyjny zintegrowany tester – z diagnostyką szeregową, multimetrem oraz oscyloskopem we wspólnej obudowie
- Funkcja rejestracji przejazdu testowanego pojazdu
- Pełny opis zachowań pojazdu zapamiętany w testerze
- Możliwość sprawdzenia powtórnego wcześniej zarejestrowanych przejazdów



007935800080

Easy - Fix
Easy - Scope

Wybrany przez akademię techniczną Chrysler jako jedyne urządzenie uniwersalne do szkoleń diagnostów w serwisach Chryslera w całym USA.



IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

OPCJE :

007935830020 – Zasilacz sieciowy

007935901060 - Hak do przymocowania testera w samochodzie

007935901070 – Sonda do testowania cewek Tester Flex



007935901080



ZESTAW DO BIEŻĄCEJ ANALIZY ZAWIERA

- 1 zacisk pomiarowy 20/60A
- 1 zacisk pomiarowy 600A
- 1 adapter do testu bezpiecznika 308B
- 1 adapter do testu bezpiecznika 307C
- 2 zaciski akumulatora



007935901090



ZESTAW DO ZAAWANSOWANYCH POMIARÓW

- 1 przewód czarny zakończony igłą
- 1 przewód czerwony zakończony igłą
- 1 mały czerwony zacisk-krokodylek
- 1 mały czarny zacisk-krokodylek
- 1 dławik 20:1
- 1 duży czerwony zacisk-krokodylek
- 1 duży czarny zacisk-krokodylek
- 1 przewody uniwersalne 1.5mm
- 1 przewody uniwersalne 2.3mm



IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE


**MAGNETI
MARELLI**

checkstar
SERVICE NETWORK

+Plus exclusive Magneti Marelli know how

ZBIÓR PRZYDATNYCH NARZĘDZI, KTÓRE POMOGĄ MECHANIKOWI ROZWIĄZAĆ WSZYSTKIE PROBLEMY WYMAGAJĄCE DODATKOWEJ WIEDZY NA TEMAT POJAZDU LUB SPRZĘTU. NOWY INTERFEJS JEST PRZEJRZYSTY, SZYBK I PROSTY W OBSŁUDZIE. JEGO DOKŁADNOŚĆ POZWALA UNIKAĆ NIEPOTRZEBNYCH WYMIAN SPRAWNYCH KOMPONENTÓW W POJAZDACH.

NOWE FUNKCJE OK



FUNKCJA EASY - FIX

Umożliwia testowanie komponentów powodujących usterki w pojeździe. Prosty i intuicyjny interfejs wykorzystujący obecność zintegrowanych narzędzi diagnostycznych takich jak oscyloskop i multimetr.

FUNKCJA EASY - SCOPE


Umożliwia wykorzystanie oscyloskopu do testowania głównych komponentów pojazdu takich jak czujniki, siłowniki, wentylatory itp.

* ROCZNY ABONAMENT ZARZĄDZANIE CZĘŚCIAMI MUI 2.0


007935800090

Odczytując kody błędów, mechanik może natychmiast sprawdzić które części mogą być związane z powstałymi błędami. Z listy, która się pojawi można odczytać kody części (OE, MAGNETI MARELLI i INNI DOSTAWCY) oraz koszty z nimi związane.

INSTRUKCJA DIAGNOZY



PARAMETRY ODNIESIENIA




* ROCZNY ABONAMENT DANE TECHNICZNE DLA MUI 2.0


007935800095

Bogata baza informacji technicznych, schematy elektryczne, procedury testowania komponentów. Niezastąpiona pomoc dla każdego, kto chce zwiększyć profesjonalizm swojego warsztatu.



CZĘŚCI ZAMIENNE



DANE TECHNICZNE



EASY - FIX




IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

MAGNETI
MARELLI

checkstar
SERVICE NETWORK

OK - FUNKCJE KTÓRE POZWALAJA W SZYBKIM INTELIGENTNYM SPOSÓBIE NA WYKONANIE NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI
OK - SYSTEM POZWALA NA WYBÓR DANEJ FUNKCJI PRZEZ OPERATORA BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ CENTRALEK ZAANGAŻOWANYCH W DANĄ OPERACJĘ
OK - POZWALA NA WYKONYWANIE SKOMPLIKOWANYCH KALIBRACJI BEZ ZAAWANSOWANEJ WIEDZY DIAGNOSTYCZNEJ



PARAMETRY PORÓWNAWCZE

+Plus

Magneti Marelli oferuje w oprogramowaniu możliwość porównania odczytanych parametrów rzeczywistych z wzorcowymi, które znajdują się w oprogramowaniu. Baza danych parametrów jest nieustannie rozwijana i poszerzana o nowe modele. Wielokrotnie nie ma możliwości sprawdzenia czy dana wartość jest poprawna, bazując na wieloletnim doświadczeniu, know – how producenta ciągle aktualizowanej bazy udostępniamy tą funkcję dla warsztatów.



ANALIZA USTERKI

+Plus Analiza usterki

Analiza Usterki to szczegółowe porady „krok po kroku”, które pozwalają na szybkie i dokładne zdiagnozowanie usterki.



BIULETYN TECHNICZNY



Magneti Marelli udostępnia wewnątrz oprogramowania pomoc techniczną w postaci biuletynów informujących o przyczynach i ewentualnych możliwych rozwiązaniach błędów.



PARAMETRY GRAFICZNE

Możliwość przedstawienia oraz rejestracji badanych parametrów w formie graficznej ułatwia diagnozowanie większości systemów.










MAGNETI MARELLI

checkstar
SERVICE NETWORK

LICENCJA CAR - 007935800100

KILKANAŚCIE
AKTUALIZACJI
W ROKU



TESTERY DIAGNOSTYCZNE SMART/LOGIC/VISION POZWALAJĄ NA ODCZYT PARAMETRÓW RZECZYWISTYCH ORAZ KODÓW BŁĘDÓW, UMOŻLIWIAJĄ AKTYWACJĘ ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ORAZ PODGLĄD INFORMACJI O STEROWNIKACH. BOGATE MOŻLIWOŚCI REGULACJI POZWALAJĄ MIĘDZY INNYMI NA: KODOWANIE WTRYSKIWACZY, KALIBRACJĘ CZUJNIKA KĄTA SKRĘTU, KODOWANIE KLUCZYKÓW, CZUJNIKÓW CIŚNIENIA W OPONACH, REGENERACJĘ FAP, OBSŁUGĘ HAMULCA ELEKTRYCZNEGO, RESTART AIRBAG.

LISTA OBSŁUGIWANYCH SYSTEMÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

ABS/ASR/ESP	Immobilizer	Moduł tylny
Airbag	Instrumenty pokładowe	Nawigacja
Asystent parkowania	Klimatyzacja	Pompa wstępnego zasilania
Body Computer	Kodowanie karty immobilizera	Radio
Centralny zamek	Kodowanie kluczyków	Regulacja czujników poziomu
Code	Kodowanie pilotów centralnego zamka	Regulacja elektrycznych lusterek/foteli
Deska rozdzielcza/immobilizer	Kontrola dodatków do oleju napędowego	Regulacja czujników odległości
Deska rozdzielcza/immobilizer	Kontrola drzwi	Regulacja reflektora lewego
Diagnostyka kontroli ogumienia	Kontrola elektroniki dźwigni zmiany biegów	Regulacja reflektora prawego
Doładowywanie akumulatorów	Kontrola elektrycznego dachu	Regulacja wiązki światła reflektorów
Elektronicznie sterowane sprzęgło	Kontrola foteli	Reset serwisu
Elektronicznie sterowany napęd 4x4	Kontrola kąta skrętu kierownicy	Sterowanie skrzynią biegów
Elektronika koła kierownicy	Kontrola oświetlenia	System Hi-Fi
Elektronika pompy paliwa	Kontrola trakcji	System komfortu/antyślamanowy
Elektronika silnika	Kontrola tylnego spoileru	Systemy komfortu
Elektronika skrzyni biegów	Kontrola/ustawienie zawieszenia	TPMS
Elektronika zawieszenia	Linia CAN	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Elektrycznie wspomagana kierownica	Moduł pomocy pokolizyjnej	
Gniazdo przyczepy	Moduł przedni	




IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

**MAGNETI
MARELLI**

checkstar
SERVICE NETWORK

URZĄDZENIE MOŻE ZOSTAĆ ROZBUDOWANE O ZESTAWY PRZEWODÓW DO DIAGNOSTYKI AUT AZJATYCKICH ORAZ EUROPEJSKICH.



ZESTAW PRZEWODÓW DO SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH: 007935900390

- przewód diagnostyczny Ford: 007935900490
- przewód diagnostyczny Renault: 007935900530
- przewód diagnostyczny PSA (30 PIN): 007935900560
- przewód diagnostyczny Mercedes: 007935900590
- przewód diagnostyczny Iveco Daily: 007935900620
- przewód zasilający: 007935900470
- przewód diagnostyczny Opel: 007935900520
- przewód diagnostyczny PSA (2 PIN): 007935900540
- przewód diagnostyczny BMW: 007935900570
- przewód diagnostyczny Sprinter / LT: 007935900610
- przewód diagnostyczny FIAT: 007935900510



007935900390



ZESTAW PRZEWODÓW DO SAMOCHODÓW AZJATYCKICH: 007935900400

- przewód diagnostyczny Daewoo: 007935900600
- przewód diagnostyczny Hyundai: 007935900630
- przewód diagnostyczny Nissan: 007935900640
- przewód diagnostyczny Toyota: 007935900670
- przewód diagnostyczny Suzuki: 007935900600
- przejściówka Suzuki: 007935900690
- przewód diagnostyczny Ssangyong
- przewód diagnostyczny Mitsubishi: 007935900630
- przewód diagnostyczny Kia: 007935900650
- przewód diagnostyczny Honda: 007935900680
- przewód diagnostyczny Subaru: 007935900700
- przewód zasilający: 007935900470



007935900400




LISTA MAREK SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ TESTERY MAGNETI MARELLI SMART/ LOGIC/VISION:

Abarth	Fiat	Lotus	Rover
Alfa Romeo	Ford	Mahindra	Saab
Aston Martin	GM	Maserati	Seat
Audi	Honda	Maybach	Skoda
Autobianchi	Hummer	Mazda	Smart
Bentley	Hyundai	Mercedes	Ssangyong
BMW	Infinity	MG	Subaru
Cadillac	Innocenti	Mini	Suzuki
Chevrolet	Iveco	Mitsubishi	Tata
Chrysler	Jaguar	Nissan	Toyota
Citroen	Jeep	Opel	Uaz
Dacia	Kia	Pagani	Vauxhall
Daewoo	Lada	Peugeot	Volvo
Daihatsu	Lamborghini	Piaggio	VW
Daimler	Lancia	Porsche	
Dodge	Land Rover	Renault	
Ferrari	Lexus	Rolls-Royce	



smart/logic/vision/flex - LICENCJA TRUCK

LICENCJA TRUCK - 007935800130



TESTERY DIAGNOSTYCZNE SMART/LOGIC/VISION POZWALAJĄ NA PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ SYSTEMÓW AUT CIĘŻAROWYCH:

ODCZYT PARAMETRÓW RZECZYWISTYCH, KODÓW USTEREK, AKTYWACJA ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH, PRZEPROWADZENIE TESTÓW WTRYSKIWACZY. LICZNE UŻYTECZNE FUNKCJE REGULACYJNE POZWALAJĄ MIĘDZY INNYMI NA: KALIBRACJĘ SPRĘGŁA, RESET SERWISU, KALIBRACJĘ ZAWIESZENIA, KODOWANIE KLUCZYKÓW, WYMIANĘ ZAWORU EBS, WYMIANĘ CENTRAŁKI ZAWIESZENIA.

LISTA OBSŁUGIWANYCH SYSTEMÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

ABS	Moduł immobilizera	Reset serwisu filtra osuszacza
Airbag	Moduł świateł przednich	Reset serwisu filtra powietrza
Centralny system antykradzieżowy	Moduł świateł tylnych	Reset serwisu pierwszej osi przedniej
Body Computer	Panel modułowy	Reset serwisu pierwszej osi tylnej
Klimatyzacja	Główny panel sterujący	Reset serwisu drugiej osi przedniej
Kodowanie kluczyków	Drzwi	Reset serwisu drugiej osi tylnej
Kodowanie wtryskiwaczy	Deska rozdzielcza	Reset serwisu ogólny
Kontrola układu pneumatyki/hydrauliki	Regulacja silnika pojazdu	Reset serwisu płynu chłodzącego
Wyważanie cylindrów	Retarder	Reset serwisu silnika
Kontrola AdBlue	Niezależne ogrzewanie (Webasto, EBERSPRACHER)	Reset przeglądu okresowego
Kontrola drzwi	Zasobnik powietrza pod ciśnieniem	Reset serwisu retardera
Ebs	Reset oleju	Reset serwisu dystrybutora
Elektronika skrzyni biegów	Reset serwisu osi przedniej	Wspomaganie kierownicy
Elektronika silnika	Reset serwisu osi tylnej	Tachograf
Elektronika zawieszenia	Reset serwisu skrzyni biegów	Wymiana centralki ABS/ZAWIESZENIA
Elektronika skrzyni biegów	Kontrola/ustawienie zawieszenia	TPMS
Elektronika zawieszenia	Linia CAN	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe




IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

**MAGNETI
MARELLI**

checkstar
SERVICE NETWORK

BOGATE ZESTAWY OKABLOWANIA POZWALAJĄ NA DIAGNOSTYKĘ WIĘKSZOŚCI POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, NACZEP ORAZ PRZYCZEP.



ZESTAW PRZEWODÓW DO SAMOCHODÓW

CIĘŻAROWYCH: 007935900420

- przewód diagnostyczny Renault: 007935900810
- przewód diagnostyczny Iveco: 007935900620
- przewód diagnostyczny Volvo: 007935900730
- przewód diagnostyczny Man (37 PIN): 007935900760
- przewód diagnostyczny Fiat: 007935900510
- przewód zasilający: 007935900470
- przewód diagnostyczny Mercedes: 007935900610
- przewód diagnostyczny Scania / Daf: 007935900720
- przewód diagnostyczny Astra:
- przewód diagnostyczny Man (12 PIN): 007935900760
- przewód przedłużający: 007935900580



ZESTAW PRZEWODÓW

DO NACZEP: 007935900430

- przewód diagnostyczny do ciężarówek amerykańskich i silników Cummins:
- przewód diagnostyczny Wabco-Knorr: 007935900740
- przewód diagnostyczny Haldex EB+: 007935900790
- przewód diagnostyczny Haldex ABS: 007935900800
- przewód Wabco Knorr ISO 7638



testery diagnostyczne

LISTA MAREK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, NACZEP ORAZ PRZYCZEP OBSŁUGIWANYCH PRZEZ TESTERY MAGNETI MARELLI VISION, SMART ORAZ LOGIC:

SAMOCHODY	NACZEPY / PRZYCZEPY	L	
Astra	Acerbi	Kogel	Paganini
Bova bus	Adamoli	Krone	Pannisar
DAF	Adige	SSBohrer	Pavelli
De Simon	Anteo	Lecinena	Rolfo
Iris bus	Cardi	Meiller-Kipper	Schmitz
Iveco	Carlux	Menci	Schwartz
Iveco bus	Carmosino	Merker	Schwartzmuller
MAN	CCFC	Michieletto	Tabarini
MAN bus	Chiavetta	Miele	Talsen
Mercedes	CTB	Montenegro	Teksystem
Peterbilt	Doll	Multitrailer	Tecnokar
Renault	D-Tec	Nardi	Tirsan
Scania	Feldbinder	Minerva	Trailor
Scania bus	FGM car	O.M.E.P.S.	Viberti
Volvo	Goldhofer	Omar	Zorzi
Volvo bus	Gontrailer	Omps Macola	

LICENCJA BIKE - 007935800140



URZĄDZENIA MAGNETI MARELLI VISION, MAGNETI MARELLI SMART ORAZ MAGNETI MARELLI LOGIC SĄ ODPOWIEDZIĄ NA ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE WARSZTATÓW NA PROSTY I PRZYJAZNY W UŻYCIU TESTER DIAGNOSTYCZNY, OFERUJĄCY JEDNOCZEŚNIE ZAAWANSOWANE FUNKCJE ORAZ BOGATE MOŻLIWOŚCI SERWISOWE. KLUCZOWĄ CECHĄ RÓŻNIĄCĄ OPROGRAMOWANIE TYCH TESTERÓW OD PRODUKTÓW KONKURENCYJNYCH JEST ZBUDOWANE WEDŁUG ZUPEŁNIE NOWEJ FILOZOFII MENU. POZWALA ONO NA SZYBKĄ DOSTĘP DO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH FUNKCJI. ZUPEŁNĄ NOWOŚCIĄ W GAMIE DIAGNOSTYCZNEJ MAGNETI MARELLI JEST OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MOTOCYKLI. OFERUJE ONO MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z WIĘKSZOŚCIĄ POPULARNYCH MAREK MOTOCYKLI, NIERZADKO (NA PRZYKŁAD W PRZYPADKU DUCATI) DORÓWNUJĄC URZĄDZENIOM SERWISOWYM. DOSTĘPNA JEST OCZYWISZNIE RÓWNIEŻ CAŁA GAMA PRZEWODÓW POZWALAJĄCYCH NA PODŁĄCZENIE DO SPECYFICZNYCH GNIAZD DIAGNOSTYCZNYCH POSZCZEGÓLNYCH MAREK MOTOCYKLI. OPROGRAMOWANIE POZWALA NA ODCZYT BŁĘDÓW, PARAMETRÓW RZECZYWISTYCH, PRZEPROWADZENIE AKTYWACJI ORAZ PODSTAWOWYCH REGULACJI, JAK POMINIĘCIE IMMOBILIZERA, REGULACJA TRIMMERA CZY RESET PRZEPUSTNICZY.

ZESTAW PRZEWODÓW DO MOTOCYKLI: 007935900410

- przewód uniwersalny
- przewód diagnostyczny Aprilia: 007935900880
- przewód diagnostyczny Kawasaki 2: 007935900880
- przewód diagnostyczny Harley: 007935900880
- przewód diagnostyczny BMW 2: 007935900880
- przewód diagnostyczny Honda (Ditec): 007935900880
- przewód diagnostyczny Suzuki: 007935900880
- przewód zasilający: 007935900880
- przewód diagnostyczny Benelli: 007935900880
- przewód diagnostyczny Kawasaki 1: 007935900880
- przewód diagnostyczny Peugeot: 007935900880
- przewód diagnostyczny BMW 1: 007935900880
- przewód diagnostyczny Honda: 007935900880
- przewód diagnostyczny Honda (PGM-FI): 007935900880
- przewód diagnostyczny Ducati: 007935900880



LISTA MAREK MOTOCYKLI OBSŁUGIWANYCH PRZEZ TESTERY MAGNETI MARELLI VISION, SMART ORAZ LOGIC:

Aprilia	Ducati	Honda	Mondial	Sherco
Benelli	Gasgas	Kawasaki	Morini	Suzuki
Bimota	Gilera	KVN	MV	Triumph
BMW	Guzzi	Laverda	Peugeot	Voxan
Cagiva	HD	Malaguti	Piaggio	Yamaha



IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE