

Karta bezpieczeństwa

R7K971 LCF WASH PRIMER THINNER

Karta bezpieczeństwa dla 17/12/2008, przegl±d 2

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY

Nazwa handlowa: R7K971 LCF WASH PRIMER THINNER

Kod handlowy: 1500971

Typ produktu i zastosowanie: Rozcienczalnika

Dostawca:

Sherwin Williams Automotive Europe S.p.a.- Via Guardapasso, 1 - 04011 Aprilia (LT) - ITALY

Numer telefonu w celu pilnych wezwañ firmy i/lub oficjalnego organu konsultacyjnego:

Sherwin-Williams Automotive Europe S.p.a. - Tel. +39/06928901

Poison centre-Università di Roma, Policlinico Umberto I- Tel. 06/490663

Kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:

Sherwin@sherwineu.com

<SDS_RESP,1,1,,1>

W³a¶ciwo¶ci / Symbole:

<SYMB,Xn> Xn Produkt bardzo toksyczny

<SYMB,Xi> Xi Produkt dra¿ni±cy

Zdania R:

R22 Dzia³a szkodliwie po po¶kniêciu.

R37/38 Dzia³a dra¿ni±co na drogi oddechowe i skóre.

R41 Ryzyko powa¿nego uszkodzenia oczu.

R67 Pary mog± wywo³ywaæ uczucie senno¶ci i zawroty g³owy.

Charakterystyka chemiczna: R7K971 LCF WASH PRIMER THINNER

Substancje zawarte niebezpieczne dla zdrowia zgodnie z zarz±dzeniem 67/548/CEE i pólniejszymi dostosowaniami lub co do których istnieje przyjête ograniczenia w zakresie ekspozycji:

30.1 % Isopropyl Alcohol

N.67/548/CEE: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 N.EC: 200-661-7

F,Xi; R11-36-67

25.9 % butan-1-olo

N.67/548/CEE: 603-004-00-6 CAS: 71-36-3 N.EC: 200-751-6

Xn,Xi; R20-22-37/38-41-67-10

1.47 % Acido fosforico 85%

N.67/548/CEE: 015-011-00-6 CAS: 7664-38-2 N.EC: 231-633-2

C; R34

Karta bezpieczeństwa

R7K971 LCF WASH PRIMER THINNER

4. | RODKI PIERWSZEJ POMOCY

Kontakt ze skór±:

Natychmiast zdj± sk±on± odziej.

Natychmiast umy± obficie biez±c± wod± i ewentualnie myd±em strefy cia³y, które wesz³y w kontakt z trucizn±, nawet je¶li tylko podejrzane o to.

Kontakt z oczami:

Umy± natychmiast obficie pod biez±c± wod± przy otwartych powiekach, przez przynajmniej 10 minut; nastêpnie os³oni± osuszone oczy wysterylizowanym banda¿em lub czyst± chusteczk±. UDAC SIE DO LEKARZA NA PRZEBADANIE.

Nie u¿ywa± kropli do oczu lub ma¶ci ¿adnego typu przed przebadaniem przez lekarza lub porad± okulisty.

Po³kniêcie:

Spowodowa± wymioty. NATYCHMIAST DOKONA± BADANIA LEKARSKIEGO, pokazuj±c kartê norm bezpieczeñstwa.

Mo¿liwe jest podanie czynnego wêgla zawieszzonego w wodzie lub oleju wazelinowego mineralnego do u¿ytku medycznego.

Wdychanie:

Przewietrzy± pomieszczenie. Natychmiast usun± pacjenta ze ska¿onego otoczenia i trzyma± go w stanie odpoczynku w miejscu dobrze przewietrzonym. WEZWAC LEKARZA.

5. | RODKI PRZECIWPO¯AROWE

Zalecane ga¶nice:

Woda, CO2, Piana, Proszki chemiczne w zale¿no¶ci od materia³ów objêtych ogniem.

Ga¶nice zakazane:

¯adna w szczeg³lno¶ci.

Ryzyka spalania:

Unika± wdychania dymów.

|rodki ochrony:

Zastosowa± os³ony na drogi oddechowe.

6. | RODKI W RAZIE PRZYPADKOWEGO WYDOSTANIA SIÊ

|rodki ostro¿no¶ci indywidualne:

Za³o¿y± maskê, rêkawice i odziej ochronn±.

|rodki ochrony ¶rodowiska:

Zasklepi± ubytki przy u¿yciu ziemi lub piasku.

Je¶li produkt jest rozpuszczony w sp³ywie wodnym, sieci kanalizacyjnej lub skazi³ pod³o¿e terenowe lub ro¶linno¶æ, powiadomi± o tym kompetente w³adze.

Metody oczyszczania:

Szybko zebra± produkt po za³o¿eniu maski i odziej ochronnej.

Je¶li produkt jest w formie p³ynnej, uniemo¿liwi± aby penetrowa³ w sieci kanalizacyjnej.

Zebra± produkt do ponownego u¿ycia, je¶li to mo¿liwe, lub do likwidacji, Ewentualnie wch³oni± go przy u¿yciu materia³u obojêtnego.

Po zebraniu, umy± wod± zainteresowan± strefê i materia³y.

7. MANIPULACJA I MAGAZYNOWANIE

|rodki ostro¿no¶ci przy manipulowaniu:

Unika± kontaktu i wdychania oparów. Zobacz równie¿ nastêpny paragraf 8.

Karta bezpieczeństwa

R7K971 LCF WASH PRIMER THINNER

Podczas pracy nie jełł ani nie pię.
Warunki składowania:
Wskazówka dla pomieszczeń:
Pomieszczenia odpowiednio przewietrzane.

8. KONTROLA EKSPOZYCJI/ OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Łodki ostrożności:
Odpowiednio przewietrzyę pomieszczenia gdzie produkt jest przechowywany i/lub manipulowany.
Ochrona dróg oddechowych:
Konieczna w razie niewystarczajęcego przewietrzenia lub przedłonej ekspozycji.
Ochrona ręk:
Stosowawę rękawice ochronne.
Ochrona oczu:
Okulary zabezpieczajęce.
Ochrona skóry:
Zaóyę odzieę do całkowitej ochrony skóry.
Ograniczenia ekspozycji zawartych substancji:
butan-1-olo
TLV TWA: 20 ppm - 60,63 mg/m³
Acido fosforico 85%
VLE 8h: 1 mg/m³ VLE short: 2 mg/m³ TLV TWA: 0,25 ppm - 1 mg/m³ TLV STEL:
0,75 ppm - 3 mg/m³

9. WŁASCIWOŁCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Aspekt i kolor:	Pýny
Zapach:	N.A.
pH:	N.A.
Temperatura topnienia:	N.A.
Temperatura wrzenia:	N.A.
Temperatura zapalania:	13,33 °C
Zapalenie się ciała stałego/ gazy:	N.A.
Właściwości wybuchowe:	N.A.
Właściwości wspópaliwowe:	N.A.
Cięnienie pary:	N.A.
Gęstość relatywna:	1,008Kg/l
Rozpuszczalność w wodzie:	N.A.
Rozpuszczalność w tłuszczach:	N.A.
Wspóczynnik rozkładu (n-oktanol/woda) :	N.A.
Gęstość oparów:	N.A.

10. STABILNOŁCI I REAKCYJNOŁCI

Warunki, których należy unikać:
Stabilne w normalnych warunkach.
Substancje, których należy unikać:
Nic szczególnie.
Niebezpieczeństwo rozkładu:

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

1500971/2

Page 3 of 5

Karta bezpieczeństwa

R7K971 LCF WASH PRIMER THINNER

Nie istnieją do dyspozycji dane toksykologiczne o samym preparacie. Należy, w związku z tym brać pod uwagę stężenie pojedynczych substancji w celu określenia efektów toksykologicznych wynikających z ekspozycji na preparat.

Poniżej przedstawione są informacje toksykologiczne dotyczące głównych substancji znajdujących się w preparacie:

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Stosować według prawidłowych praktyk roboczych, unikać rozpraszania produktu w środowisku.

13. UWAGI NA TEMAT LIKWIDOWANIA

Odzyskiwać je jeśli to możliwe. Odsyłać do upoważnionych instalacji likwidowania lub spalania w warunkach kontrolowanych. Działać według obowiązujących przepisów lokalnych i krajowych.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Tam gdzie zastosowywalne należy odnieść się do następujących norm: 91/156/EWG, 91/689/EWG, 94/62/WE z późniejszymi zmianami.

14. INFORMACJE NA TEMAT TRANSPORTU

ADR-UN Number:	1263
ADR-Class:	3
ADR-HI number:	33
ADR-Shipping Name:	FARBY lub MATERIAŁY ZWIĘZANE Z FARBAMI
ADR-Packing Group:	II
ADR-S.P.:	640D
IATA-UN Number:	1263
IATA-Class:	3
IATA-Shipping Name:	FARBY lub MATERIAŁY ZWIĘZANE Z FARBAMI
IATA-Passenger Aircraft:	305
IATA-Cargo Aircraft:	307
IATA-Label:	Flamm. Liquid
IATA-Packing group:	II
IATA-S.P.:	A72
IATA-ERG:	3L
IMDG-Marine pollutant:	Nie
IMDG-UN Number:	1263
IMDG-Class:	3
IMDG-Shipping Name:	FARBY lub MATERIAŁY ZWIĘZANE Z FARBAMI
IMDG-Packing group:	II
<u>S-E</u>	
IMDG-Storage category:	B

Karta bezpieczeństwa

R7K971 LCF WASH PRIMER THINNER

15. INFORMACJE NA TEMAT PRZEPISÓW

1999/45/EC (Klasyfikacja i Etykietowanie):

Symbole:

<SYMB,Xn> Xn Produkt bardzo toksyczny

Zdania R:

R22 Działa szkodliwie po pożnięciu.

R37/38 Działa drażniaco na drogi oddechowe i skórę.

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Zdania S:

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry.

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Zawiera:

Alcool Butilico I

Tam gdzie zastosowywalne naleŹy odnieŹ się do następujących norm:

Dyrektywy 2003/105/EC ('Działalność związana z niebezpieczeństwem poważnych wypadków') z późniejszymi zmianami.

16. INNE INFORMACJE

Główne Źródła bibliograficzne:

ECDIN - Dane chemiczne dotycz±ce warunków Źrodowiskowych i Sieć Informacyjna - Zrzeszony OŹrodek Badań, Komisja Wspólnoty Europejskiej

SAX NIEBEZPIECZNE WEA; CIWO; CI MATERIAŁÓW PRZEMYSŁOWYCH - Wydanie ósme- Van Nostrand Reinold

ACGIH - Wartości Graniczne Progowe - Wydanie z roku 1997

Informacje w nim zawarte opieraj± się na naszej wiedzy w wyŹej wymienionym dniu. Dotycz± wyŹ±cznie wskazanego produktu i nie tworzą gwarancji szczególnych jakości.

UŹytkownik powinien upewniać się o przydatności i kompletności tych informacji w związku ze specyficznym uŹyciem, do jakiego jest on przeznaczony.

Ta tablica anuluje i zastępuje jak±kolwiek poprzedni± edycję.