

Výrobca SPIN , Taliansko – spoločnosť s viac ako 30 ročnými skúsenosťami na trhu, inovatívnym prístupom a výrobkami s výborným pomerom cena / výkon.

SPIN GIULIA - skvelá plnička za skvelú cenu !

vo verziách na R134a aj R1234yf
verziu R134a môžete kedykoľvek prerobiť na R1234yf !!!



kúpite len v INTER CARS

Automatická plnička klimatizácie s možnosťou objednania v dvoch verziách.

Možnosť prestavby z jedného typu chladiva na druhé (Nižšie je uvedený index IC za materiál + účtuje sa aj práca technika).

V prípade objednania modelu HFO1234YF je už pri dodaní zariadenie pripravené na prácu s novým chladivom.

Vlastnosti plničky:

Automatizované odsávanie, separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, prídanie oleja, plnenie chladivom. 70lt/min. vákuová pumpa, 12,5 Kg nádoba s automatickým ohrevom, digitálny displej, integrovaná databáza s možnosťou aktualizácie cez USB, užívateľská databáza, slovenčina.

Technické parametre nájdete na nasledujúcej strane.

Naše servisné stredisko má na sklade olej do vákuového čerpadla a filtre. Údržbu vykonanú našim technikom si môžete objednať kedykoľvek. Kontakty nájdete na poslednej strane.

Verzia pre chladivo R134a: **Index IC SPIN GIULIA R134A**

Verzia pre HFO1234YF : **Index IC SPIN GIULIA 1234YF**

Prestavbová sada z R134a na HFO1234yf (prestavba je nevratná a z dôvodu záruky je nevyhnutné jej vykonanie našim technikom) :

Index IC SPIN WCR000102

SPIN BENEDETTA - k 25 výročiu INTER CARS

...od profesionálov, pre profesionálov!



kúpite len v INTER CARS

NOVINKA

Plne automatická plnička klimatizácie pre osobné, úžitkové vozidlá a minibusy s chladivom R134a.

Robustné vyhotovenie a výkonné komponenty vytvárajú ideálne podmienky pre každodenné intenzívne využívanie plničky aj vo veľkých servisoch.

Vlastnosti plničky:

Automatizované odsávanie, separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, prídanie oleja, plnenie chladivom. Čas, dátum, možnosť užívateľského hesla, štatistika použitia chladiva. Tlačiareň v dodávke. Hadica L=3m. s R134a s rýchlospojками a ventilmi. Dodaná aktuálna databáza z 2015 roku (v roku 2016 s databázou z 2016 roku) s viac ako 1000 údajmi, možnosť vytvorenia vlastnej databázy. Podsvietený a výborne viditeľný digitálny LCD displej, vyhrevný pás, možnosť aktualizácie pre uloženie dát do PC a pre aktualizáciu SW a databázy (externé USB), menu v slovenčine.

Navádzaná kompenzácia plnenia WSC, SW pre recyklačné čistenie (VW, Audi, s voliteľnou sadou na nasledujúcej strane: SPIN 01.000.139), automatická voľba plniacich hadíc, automatické odsávanie nekondenzovaných plynov, automatický multipass.

Technické parametre nájdete na nasledujúcej strane.

Naše servisné stredisko má na sklade olej do vákuového čerpadla a filtre. Údržbu vykonanú našim technikom si môžete objednať kedykoľvek. Kontakty nájdete na poslednej strane.

Verzia pre chladivo R134a: **Index IC SPIN BENEDETTA R134A**

Verzia pre HFO1234YF : **Index IC SPIN BENEDETTA 1234YF**



BREEZE ADVANCE BUS PRINTER

... vysoký výkon - vhodná aj pre autobusy!

KLIMATIZÁCIA



Plne automatická plnička klimatizácie pre osobné, úžitkové vozidlá, minibusy a autobusy s chladivom R134a, alebo R1234yf

Robustné vyhotovenie a výkonné komponenty vytvárajú ideálne podmienky pre každodenné intenzívne využívanie plničky aj vo veľkých servisoch, vrátane LKW.

Vlastnosti plničky:

Extra výkonná pumpa, veľká interná nádoba, automatizované odsávanie, separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, prídanie oleja, plnenie chladivom. Čas, dátum, možnosť užívateľského hesla, štatistika použitia chladiva. Tlačiareň v dodávke. 3metrové hadice s R134a s rýchlospojками a ventilmi. Dodaná aktuálna databáza z 2015 roku (v roku 2016 s databázou z 2016 roku) s viac ako 1000 údajmi, možnosť vytvorenia vlastnej databázy. Podsvietený a výborne viditeľný digitálny LCD displej, výhrevný pás, USB pre uloženie dát do PC a pre aktualizáciu SW a databázy, menu v slovenčine.

Verzia pre chladivo R134a:

Index IC **SPIN 01.001.34**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje	GIULIA R134A /R1234YF	BENEDETTA R134A/R1234YF	BREEZE ADVANCE BUS PRINTER
Chladivo	R134A / R1234YF	R134A/R1234YF	R134A
Použitie	osobné/nákladné	osobné/nákladné	osobné/nákladné/autobusy
Spôsob práce	manuálny/automatický	manuálny/automatický	manuálny/automatický
Prídavanie oleja a UV farbiva	manuálne/automaticky	manuálne/automaticky	manuálne/automaticky
Databáza automobilov + aktualizácia	áno	áno	áno
Ovládanie otv./zatv. vedení HP/LP	manuálne	automatické	automatické
ventily ø80mm tr. 1 so stupnicou	áno	áno	áno
Objem nádoby R134A	12,5 kg	22 kg	30 kg
Vákuová pumpa	100 L/min	170 L/min	170 L/min
automatický preplachovací SW	nie	áno	áno
SW v 17 jazykoch, vrátane českého	áno	áno	áno
Kompresor	400 g/min.	400 g/min.	600 g/min.
Tlačiareň	áno	áno	voliteľné
Rozmery	500x520x950mm	590x610x1320mm	550x500x1310mm
Váha	65Kg	90Kg	110Kg

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE PLNIČKY SPIN

PREPLACHOVACIA SADA



V praxi overená jednoducho a účinne fungujúca sada pre preplachovanie systému klimatizácie automobilu. Zapojíte ju pomocou sady adaptérov medzi systém A/C a plničku klimatizácie. Môže byť použitá na uzavretom systéme A/C (cez plniacie ventily) alebo na otvorenom systéme (cez príslušné spojky).

Proces čistenia prebieha automaticky so SW inštalovaným na plničkách, alebo sériou automatických cyklov s plničkami od iných výrobcov. Sada si nevyžaduje externú nádobu. Pri pozorovaní sledovania prítoku chladiva, oleja, kovových a iných nečistôt.

Index IC **SPIN 01.000.142**

Náhradný filter pre sadu vyššie:

Index IC **SPIN 0AA002CR000**

PREPLACHOVACIA SADA



Analýzator typu chladiva (R134a vs R1234yf). Vhodný pre plničky Giulia, Benedetta, Advance, Clever.

Index IC **SPIN 01.000.205**

DETEKCIA ÚNIKU



Sada pre detekciu úniku chladiva dusíkom s jednorázovou nádobou s dusíkom. Redukcia a spojky v dodávke. Možnosť doobjednať k plničke klimatizácie.

Softvérovo sú plničky predvybavené pre toto príslušenstvo.

Index IC **SPIN 01.000.96**

RECYKLÁCIA A ČISTENIE SYSTÉMU A/C



Recyklačná čistiaca sada pre plničky (Audi / VW a pod.) v dodávke s externou nádobou, hadicami a kufrikom s by-pass koncovkami pre expanzné ventily a filtre.

Možnosť doobjednať k už kúpenému stroju. Softvérovo sú plničky predvybavené pre toto príslušenstvo.

Index IC **SPIN 01.000.139**

Automatická plnička SPIN TOUCH / TOUCH BIGAS pre plnenia chladivami R134A a HFO 1234YF.



Automatická plnička na starý plyn R134a a na nový plyn HFO1234yf súčasne s plne oddelenými okruhmi vrátane vlastných nádob.

Dotykový jasný farebný 7" displej s grafickým menu v slovenčine urýchľuje a zjednodušuje prácu. Ideálne zariadenie na sezónu 2016 kedy sa podiel automobilov s novým chladivom v servisoch zvyšuje.

Je vybavená špecifickým softvérom spĺňajúcim najprísnejšie normy EU, pre plyn HFO1234YF ako napríklad pre čistenie hadíc vnútorného okruhu pred použitím iného chladiva. Vhodná aj pre hybridné automobily. Veľké množstvo užívateľských funkcií, voliteľných doplnkov a moderných technológií.

V dodávke je aj tlačiareň, samostatné nádoby na chladivo: 2x12,5Kg, vákuová pumpa: 100lt/min., automatický ohrev nádob, kapacita každého z dvoch samostatných kompresorov: 400g/min.. 2x2 rýchlospojky pre nové aj staré chladivo. Digitálne senzory, rozmery 56x61x132 cm, hmotnosť 110 kg.

Ideálne riešenie plnenia chladivom pre prechodné roky s možnosťou plniť oba druhy chladiva.

Index IC SPIN 01.001.40

Automatická plnička SPIN ASTRABUS MULTIGAS pre chladivá R134A, R22, R404A, R407.



Tieto chladivá sa využívajú v chladiarenských zariadeniach automobilov, ale aj stacionárnych chladiarenských zariadeniach). Ďalšie typy chladív Vám zistíme na požiadanie.

Armovaná vysoko výkonná pumpa s 15L/min. pre rýchle plnenie, 4,3" jasný podsvietený displej, Databáza pre osobné a nákladné vozy s viac ako 1000 záznammi (osobné, nákladné automobily, stroje), aktualizovateľné cez USB, Databáza užívateľa (100 záznamov s hodnotami vloženými užívateľom), LCD displej, Dostupný jazyk: okrem iných aj čeština.

Vysoko/nízko tlakové ventily Ø80mm class 1. Automatický preplachovací softvér. Heslo užívateľa. Štatistiky spotreby chladiva. Možnosť dokúpiť 24-stĺpcovú tlačiareň. Hadice = 3 m. s 3/8 SAE .4 otočné kolieska, 2 vybavené s brzdou.

Viac info na www.vybaveniedielni.sk.

Index IC SPIN 01.007.03

EVERT MONOCLIMA

Lacné a bezpečné riešenie výmeny chladiva R134a s potrebou mobility. Vhodná pre poľnohospodárske a stavebné stroje, lode, ... atď.



Manuálna prevádzka
4,4kg nádoba na chladivo R134a
Vákuová pumpa 70L/ minútu.
Napájanie 230V.

Možno objednať aj vo verzii s napájaním na 12V a 230V.

Index IC EVERTAC MONOCLIMA

EVERT COUNTRY

Plnička určená pre vonkajšie použitie s databázou poľnohospodárskych strojov. Zabudovaná databáza zahŕňa plniace množstvá chladiva pre poľnohospodárske stroje, osobné a nákladné automobily.

Vlastnosti:

- > blokované váhy chladiva počas prevozu
- > Kolesá so stlačeným vzduchom pre lepší pohyb v nerovnom teréne.
- > Automatické - časové - pridanie oleja.
- > Podpora kondenzátora prídavným ventilátorom.
- > Ohrievaná interná nádoba s dvojitým ventilom, bezpečnostným ventilom a manometerom.
- > Tlačiareň



Index IC EVERTACOUNTRY

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje	BIGAS / BIGAS TOUCH	MULTIGAS	COUNTRY	MONOCLIMA
Chladivo	R134A, HFO1234YF	R134A, R22, R404, R407	R134A	R134A
Použitie	osobné/nákladné	osobné/nákladné	osobné/nákladné/rolnícke	osobné/nákladné/rolnícke
Spôsob práce	manuálny/automatický	manuálny/automatický	manuálny/automatický	manuálny
Pridávanie oleja a UV farbiva	manuálne/automatické	manuálne/automatické	manuálne/automatické	manuálne
Ovládanie otv./zatv. vedení HP/LP	automatické	automatické	manuálne	manuálne
Elektronické váhy oleja a UV	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
Objem nádoby R134A	12,5 kg + 12,5kg HFO1234yf	40 kg variabilná	10 kg	4,4 kg
Vákuová pumpa	100L/min	260L/min	70L/min	50L/min
Kompresor	400g/min	1000g/min	300g/min	400g/min
Tlačiareň	ÁNO	NIE (voliteľné)	ÁNO	NIE
Rozmery	560x610x1320	510x900x1350	580x550x980	500x400x1150
Váha	110Kg	200Kg	60Kg	50Kg