



Myjnia parowa Marem J-MR8000E

z funkcją prania

Maszyna ze względu na bardzo dużą wydajność znakomicie nadaje się do użytku jako mobilna myjnia samochodowa, motocyklowa, pralnia dywanów. Oczywiście zakres jej zastosowań jest nieograniczony. M. in. gastronomia, służba ochrony zdrowia, żłobki, przedszkola, szkoły, domy opieki, powierzchnie handlowe i wiele innych.

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

Maszyna z dołączanym odkurzaczem jest bardziej wydajna ponieważ ma możliwość zainstalowania większego bojlera. Sumując są duże plusey takiego urządzenia.

Wszystkie funkcje są bardziej wydajne, większy wydatek pary większa moc ssania, podawanie detergentu, podawanie suchej pary, podawanie nasyconej pary, regulacja ciśnienia pary. Doskonale sprawdza się w mobilnej, parowej myjni samochodowej (mycie karoserii samochodu).



Marem J-MR8000E

Cechy produktu

- Para o temperaturze do 180°C (temp. w wew. bojlera) i ciśnieniu 6 lub 8 bar*
- Podawanie nasyconej pary
- Podawanie detergentu
- Regulacja ciśnienia pary
- Ciągłe napełnianie wodą
- Przełącznik sterowania na uchwycie pistoletu
- Cicha praca
- Szeroki zakres zastosowań czyszczenia
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- Wyświetlacz ciśnienia
- Panel kontrolny
- Bardzo zwrotna, mobilna

Obszary zastosowań

- Czyszczenie wszelkich powierzchni i urządzeń przemysłowych
- Toalety i łazienki
- Samochody
- Wyroby ze stali nierdzewnej
- Przemysł rozrywkowy
- Służba zdrowia
- Gastronomia
- Płytki podłogowe i ścienne
- Przemysł spożywczy
- Kuchnie
- Czyszczenie fug
- Zabija drobnoustroje
- Rozpuszcza tłuszcz i brud

Dane techniczne myjni parowej MAREM J-MR8000E

Do zastosowań komercyjnych / przemysłowych o ciśnieniu 8-9 bar. Wykonana ze stali nierdzewnej z ciągłym napełnianiem bojlera oraz z integralnym system próżniowym. Maszyna wyposażona jest w kompletny zestaw narzędzi i akcesoriów. Para o wysokiej temperaturze wnika głęboko w powierzchnie i odkaża oraz zabija drobnoustroje w różnorodnych środowiskach komercyjnych.

Bojler

- Moc: 3500W-(2000 +1500) lub 5000W-(2500W+2500W)
- Pojemność: 4,5 litra
- Automatyczne napełnianie bojlera
- Ciśnienie pary: 8 - 9 bar
- Temperatura pary: do 180°C

Pojemności

- Bojler pary: 4,5 litra
- Zasobnik zimnej wody: 5 litrów (łatwo wypełnić)
- Zasobnik detergentu: 5 litrów

Elektryka

- Napięcie: 230V, jednofazowe lub trzyfazowe 400V
- Długość kabla: 10 m

Wymiary

- szer. 405 x dł. 450 x wys. 500

Akcesoria



- MYCIE PARY
- MYCIE PARY Z DETERGENTEM
- ODKURZANIE NA SUCHO
- ODKURZANIE NA MOKRO
- PRANIE ODKURZACZEM PAROWYM
- PRANIE ODKURZACZEM PAROWYM Z DETERGENTEM
- USUWANIE GUM DO ŻUCIA

11

MAREM

Przedstawione parametry są parametrami poglądowymi. O szczegóły pytaj sprzedawcy lub twojego opiekuna handlowego. *Szczegółowy opis urządzenia wg indeksu i opisu technicznego. Zdjęcia pełnią rolę poglądową. W cenę urządzenia wliczone jest uruchomienie u klienta i prezentacja. Do urządzenia należy stosować tylko i wyłącznie chemię dedykowaną indeks: IGLTEX.

Myjnia parowa J-MR8000E, elektrozawór para + para nasycona + regulacja ciśnienia pary + detergent + odsysanie, 6 bar, 230V/2,5kW, obudowa ocynk malowana proszkowo, zest. z odkurzaczem 1000W.



narzędzia
i wyposażenie warsztatów

Centrum Logistyczne Inter Cars SA
ul. Gdańska 15, Częstków Mazowiecki,
05-152 Czosnów
tel.: 22/ 714 10 00, fax: 22/ 714 10 01

Inter Cars SA
ul. Klonowa 48, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Dział Wyposażenia Warsztatów
tel. 22/ 714 17 98, 714 17 24
fax: 22/ 714 17 18

ic.diagnostyka@intercars.eu
www.warsztat.intercars.com.pl
www.intercars.com.pl





ZESTAW AKCESORIÓW DOŁĄCZONYCH DO URZĄDZENIA

| ZDJĘCIE | KOD/OPIS |
|---|--|
|  | J-MR8000E standard myjnia parowa w wersja podstawowej z węzłem parowym 5 metrowym możliwość dołączenia odkurzacza |
|  | J-MR8000E opcja myjnia parowa w wersja rozbudowanej powiększonej o odkurzacz 1000W z pełnym zestawem akcesoriów |
|  | Odkurzacz 1000W - silnik o mocy 1000 W zasilanie 220-240V - siła ssania 1800mm słupa wody |
|  | Wąż 4,5m Wąż trzy funkcyjny 4,5m para, detergent, odkurzacz |
|  | 15RM00003 Rura przedłużająca para / odkurzacz |
|  | 15RM00004 (10.41.102.10) 300mm ssawka podłogowa z dyszą |
|  | 15RM00005 (10.41.103.10) 300mm wkładka szczotkowa do podłóg |
|  | 15RM00006 (10.41.151.30) 300mm wkładka do podłóg twardych |



ZESTAW AKCESORIÓW DOŁĄCZONYCH DO URZĄDZENIA

| ZDJĘCIE | KOD/OPIS |
|---------|--|
| | 15RM00007 (10.41.103.20) 300mm wkładka do dywanów |
| | 15RM00008 (10.41.106.10) 250mm ssawka do mycia szyb |
| | 15RM01014 (10.41.153.20) Ssawka tapicerska |
| | 15RM00040 (10.41.107.10) 150mm mała ssawka para/odkurzacz |
| | 15RM00041 (10.41.109.10) 150mm nakładka szczotkowa |
| | 15RM00042 (10.41.108.10) 150mm nakładka gumowa |
| | 15RM00055 (10.45.105.30) krótka, plastikowa lanca parowa |
| | 15RM00056 (10.41.111.09) ssawka odkurzaczkowa |
| | 15RM00011 (10.42.111.30) Szczotka do detalii mosiądz 2 sztuki |
| | 15RM00011 (10.42.111.30) Szczotka do detalii poliester 3 sztuki |