

Broszura informacyjna

97 43 200 A

Szczypce do zagniatania typu Crimp System

Do wymiennych matryc zagniatających



- Tylko jedno narzędzie do 1000 zastosowań przy zagniataniu
- Niemal równoległy ruch zagniatania
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana
- Wzmocnienie zastosowanej siły dzięki mechanizmowi dźwigniowemu zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Ergonomiczne rękojeści
- Pozycjoner do precyzyjnego ustawiania zaciskanych wtyków
- Matryce do zagniatania do zastosowań wykraczających poza oferowany asortyment dostępne są na zamówienie
- Szczypce bez matrycy do zagniatania, bez walizki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo

MM

Nr art.	97 43 200 A
EAN	4003773071587
Szczypce	czernione
Główka	czernione
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	628 g
Wymiary	200 x 220 x 20 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147
97 49 04	Matryca zagniatająca Do końcówek nasuwanych nieizolowanych 2,8 + 4,8 mm
97 49 05	Matryca zagniatająca do końcówek nasuwanych, nieizolowanych 4,8 + 6,3 mm
97 49 06	Matryca zagniatająca Do końcówek izolowanych
97 49 08	Matryca zagniatająca Do izolowanych i nieizolowanych tulejek kablowych
97 49 09	Matryca zagniatająca do tulejek kablowych
97 49 10	Matryca zagniatająca Do końcówek kablowych nieizolowanych wg DIN 46237 oraz łączników kablowych nieizolowanych wg DIN 46341
97 49 11	Matryca zagniatająca Do nieizolowanych końcówek kablowych i łączników wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz do nieizolowanych łączników kablowych wg DIN 46341 i DIN 46267

97 49 14	Matryca zagniatająca Do nieizolowanych końcówek kablowych i łączników wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz do nieizolowanych łączników kablowych wg DIN 46341 i DIN 46267
97 49 15	Matryca zagniatająca do końcówek kątowych i końcówek nasuwanych, nieizolowanych
97 49 16	Matryca zagniatająca Do końcówek izolowanych
97 49 18	Matryca zagniatająca do tulejek kablowych Twin
97 49 19	Matryca zagniatająca do tulejek kablowych
97 49 20	Matryca zagniatająca Do złączy typu F do kabli telewizyjno-satelitarnych
97 49 23	Matryca zagniatająca Do końcówek i złączy kablowych nieizolowanych
97 49 24	Matryca zagniatająca Do złączy wtykowych D-Sub
97 49 30	Matryca zagniatająca Do końcówek nieizolowanych
	Matryca zagniatająca Do końcówek nieizolowanych
97 49 35	Matryca zagniatająca Do złączy świec zapłonowych i rozdzielaczy
97 49 40	Matryca zagniatająca Do złączy typu BNC
97 49 44	Matryca zagniatająca Złącze modułowe Phoenix Contact
97 49 50	Matryca zagniatająca Do złączy typu BNC / car phone
97 49 54	Matryca zagniatająca Złącza Junior Power Timer
97 49 60	Matryca zagniatająca Do złączy okrągłych (HTS + Harting)
97 49 61	Matryca zagniatająca Do złączy okrągłych (Harting)
97 49 62	Matryca zagniatająca Do złączy fotowoltaicznych (Huber + Suhner)
97 49 63	Matryca zagniatająca Do złączy fotowoltaicznych (Huber + Suhner)
97 49 64	Matryca zagniatająca Do złączy wtykowych ABS
97 49 65	Matryca zagniatająca Do złączy fotowoltaicznych MC 3 (Multi-Contact)
97 49 66	Matryca zagniatająca Do złączy fotowoltaicznych MC 4 (Multi-Contact)
97 49 67	Matryca zagniatająca Do złączy fotowoltaicznych (Hirschmann)
97 49 68	Matryca zagniatająca Do złączy fotowoltaicznych okrągłych (Tyco)
97 49 70	Matryca zagniatająca do wtyków telefonicznych typu Western

97 49 71	Matryca zagniatająca Do złączy fotowoltaicznych MC 4 (Multi-Contact)
97 49 74	Matryca zagniatająca do nieekranowanych wtyków typu Molex
97 49 76	Matryca zagniatająca Do ekranowanych wtyków typu Stewart
97 49 81	Matryca zagniatająca Do złączy światłowodowych typu Harting
97 49 82	Matryca zagniatająca Do złączy światłowodowych typu Telegärtner
97 49 83	Matryca zagniatająca Do złączy światłowodowych typu FSMA, ST, SC, STSC/K
97 49 84	Matryca zagniatająca Do złączy światłowodowych typu Huber/Suhner
97 49 87	Matryca zagniatająca Do złączy światłowodowych typu FSMA, ST i MIC
97 49 65 1	Pozycjoner do 97 49 65 (złącza fotowoltaiczne MC 3)
97 49 66 1	Pozycjoner do 97 49 66 (złącza fotowoltaiczne MC 4)
97 49 68 1	Pozycjoner do 97 49 68 (złącza fotowoltaiczne Solarlok)
97 49 90	Pozycjoner do 97 49 60 (HTS + Harting)
97 49 93	Pozycjoner do 97 49 24 (złącze wtykowe D-Sub)
97 49 94	Pozycjoner do 97 49 04
97 49 95	Pozycjoner do 97 49 05
97 49 91	Pozycjoner do 97 49 61 (Harting)
97 49 13	Matryca zagniatająca Do nieizolowanych końcówek kablowych i łączników wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz do nieizolowanych łączników kablowych wg DIN 46341 i DIN 46267

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych