

Montażownica do kół BEISSBARTH MS 900 (230V)

(nr produktu EDV: 1 694 200 964)

Montażownica BEISSBARTH MS 900 jest prawdziwym automatycznym centrum wymiany opon, gwarantującym szybką, pewną i bezpieczną wymianę ogumienia w dużych niskoprofilowych oponach.

System centralnego montażu koła – szybki i precyzyjny system, który jednym ruchem gwarantuje pewny montaż i bezpieczeństwo powłoki lakierniczej dużych felg.



Laserowe ustawienie pozycji koła – intuicyjny system laserowego pozycjonowania pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie maszyny do pracy poprzez ustawienie dwóch markerów laserowych – zielony → średnica felgi, czerwony → rozmiar opony .

Podwójny zbijak – zespół dwóch talerzy obrotowych służących do odbicia stopki opony od rantu felgi i umieszczenia jej w kanale roboczym felgi. Konstrukcja ramion zbijaka chroni powierzchnię opony przed uszkodzeniem, a zarazem działa w podwójną siłą nacisku ze względu na zastosowanie dwóch talerzy roboczych. Dodatkowo zbijak wyposażony w lustro pomocnicze



Ergonomiczna praca – Urządzenie wyposażone jest w windę do kół o nośności do 80kg, dzięki czemu pozycja operatora przy pracy z kołami nie nadwyręża jego kręgosłupa, co zwiększa wydajność pracy.




Jednolity panel sterujący – panel sterujący urządzenia pozwala na pełne zarządzanie pracą z jednego miejsca. Na panelu znajdziemy:

- Sterowanie pneumatyką
 - Zegar ciśnienia
 - Zestaw przygotowanie powietrza z naolejaczem
 - Przewód pompowania
- Konsola sterująca
 - Joystick sterujący
 - Intuicyjne przyciski z graficznymi opisami funkcji
 - Graficzną instrukcję obsługi krok po kroku
- Pedaly sterujące
 - Pedał obrotu wrzeciona roboczego
 - Pedał pompowania



Pomocnicze ramię dociskowe – ramię pomocnicze pomagające przy montażu kół niskoprofilowych. Ramię porusza się automatycznie oraz automatycznie powraca do pierwotnej pozycji



Dane techniczne	
Maksymalna średnica koła	do 1200 mm (47")
Zewnętrzny zakres mocowania	12" - 30"
Szerokość felgi	4" - 16"
Zakres zbijaka	Do 670 mm
Siłazbijaka	14.406N
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Wymiary	1.880x1.850x1.750mm
Udźwig podnośnika	80kg
Waga	600 kg
Zasilanie	230 V

**Katalogowa cena urządzenia MS 900 (230 V)
wynosi: 79.900,- PLN netto**

Nr katalogowy 1 694 200 964



Podane ceny netto. Cena zawiera: koszty transportu do odbiorcy w kraju,

Urządzenia posiadają 24 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zdjęcia poglądowe, mogą wystąpić różnice w specyfikacji