

Montażownica opon Evert model BP887ITNS/390

- **Automatyczna głowica demontująca oponę bez użycia łyżki**
- Silny elektryczny stół z precyzyjną prędkością obrotową umożliwia bezpieczną obsługę opon Run-flat bez obaw ich uszkodzenia, bieg wsteczny na wypadek zakleszczenia opony
- Pneumatycznie regulowany stożek oraz ramię pomocnicze doskonale stabilizują koło podczas wymiany opon niskoprofilowych
- Pojedyncze obrotowe ramię dociskające pozwala na szybki montaż i demontaż opon ze sztywnymi rantami,
- Rolka może być zablokowana aby podtrzymywać brzegi opony podczas jej obrotu i montażu,
- Stożkowa rolka pomocnicza na listwie oraz zamontowana dźwignia ułatwiają demontaż,
- Ruchome podnoszone i odchylane pneumatycznie ramię znacznie zmniejszają wysiłek podczas obsługi urządzenia. Dzięki temu operator może się skupić na bezpieczeństwie pracy oraz efektywności,
- Dzięki połączeniu: ramienia obrotowego, rolki oraz ramienia dociskającego urządzenie jest w stanie obsłużyć najniższe opony oraz felgi aluminiowe o głębokich rantach
- Wysokiej jakości pistolet z manometrem do pompowania kół produkcji EU,
- Wysokiej jakości zespół przygotowania powietrza z osuszaczem i naolejaczem produkcji EU,
- Wzmocniona struktura ramienia – bardzo sztywna konstrukcja,
- Ramię zbijaka z dwustopniową regulacją i mocnym (1400kg) siłownikiem,
- Moduł sterujący produkcji EU,
- Potężny "Jet-Blast" (inflacja powietrza w szczękach)
- Materiały eksploatacyjne wysokiej jakości.
- **Kolor RAL 7021**

Dane techniczne:

Przeznaczenie: **osobowa**

Typ: automatyczna

Liczba biegów: 2

Ramię dodatkowe: TAK

Obsługa opon run-flat: TAK

Max średnica koła: 1100 mm

Szerokość felgi: 3" -15"

Wewnętrzny rozmiar felgi: 11" -24"

Zewnętrzny rozmiar felgi: 13" -26"

Ciśnienie robocze: 8-10bar

Prędkość obrotowa: 6.5 obr/min

Zasilanie: 1.1KW / 400V

Moc silnika: 1,1kW

Hałas: 70dB

W zestawie:

- nakładki ochronne stołu
- uchwyt na pastę z regulacją
- nakładki ochronne na szczęki C-54-8000005
- Nakładka ochronna na łyżwę zbijaka



Indeks: EVERTBP887ITNS/390-2



Wymiary:

Akcesoria dodatkowe:

C-01-1000012/EVERTA5509016- Nakładka ochronna na rękojeść łyżki do opon o długości 20", z tworzywa sztucznego



CT-S-0200002 - Nakładka ochronna rantu felgi do wszystkich montażownic



CT-S-0200000 - Adapter pomocniczy do montażu na feldze twardych opon



EVERTA6008837/CT-S-0110000 - Adapter do głowicy, do montażownic EVERT, do szybkiego przełączania między głowicami (osobowymi i motocyklową)



CT-S-0120002/EVERTA6009425 - Wzmocniona głowica z tworzywa sztucznego do montażownic EVERT (do montażownicy 890 wymagany adapter EVERTA6008837/CT-S-0110000)



C-21-8000002 - Głowica metalowa do motocykli do montażownic EVERT



C-21-8000002/ EVERTA6008831 - Adaptery do obsługi kół motocyklowych (komplet 4szt), do montażownic EVERT





C-54-1300014 - Nakładka ochronna na głowicę, z tworzywa sztucznego, do montażownic EVERT (Kątowa)



C-54-8000007 - Nakładka ochronna na głowicę, z tworzywa sztucznego, do montażownic EVERT (Płaska)

