

# 97 43 E UK

## KNIPEX eCrimp Ηλεκτρομαγνητική τσιμπίδα συστήματος ρυτίδωσης

Δέχεται Μάγουλα ρεσαρίσματος Διαφόρων Τύπων




- ισχυρός ηλεκτρομαγνητικός κινητήρας, κανένα υδραυλικό εξάρτημα, καμία διαρροή
- μέγιστη δύναμη πρεσαρίσματος των σιαγόνων περίπου 11 kN
- Δυνατότητες χρήσης πάνω από 40 εξαρτημάτων ρυτίδωσης και βοηθημάτων τοποθέτησης KNIPEX καθώς και περισσότερων από 1000 ειδικών εξαρτημάτων ρυτίδωσης των αξιόπιστων τσιμπίδων συστήματος ρυτίδωσης (97 43 200)
- εργονομικά βελτιστοποιημένο, εύχρηστο ύψος εργασίας στη λειτουργία συνεργείου
- φως εργασίας φωτοδιόδου (LED) για επιλεκτικό φωτισμό της θέσης ρυτίδωσης
- χαμηλή στάθμη θορύβου
- μεγάλα χρονικά διαστήματα σέρβις (μέχρι και 25.000 διαδικασίες ρυτίδωσης)! Η συντήρηση KNIPEX eCrimp προβλέπεται για πρώτη φορά μετά από 25.000 διαδικασίες ρυτίδωσης. Αυτό σημαίνει, ότι τα χρονικά διαστήματα συντήρησης της ηλεκτρομαγνητικής τσιμπίδας ρυτίδωσης βρίσκονται σε σχέση από 2,5 : 1 σε σύγκριση με τις τσιμπίδες ρυτίδωσης με συνηθισμένο μηχανισμό κίνησης. Η τσιμπίδα είναι έτσι διαθέσιμη για σημαντικά περισσότερο χρόνο για τις εργασίες ρυτίδωσης. Η συχνή αποστολή εκπίπτει. Μεγάλη διαθεσιμότητα χωρίς χαμένο χρόνο λόγω συντήρησης.
- ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου (12 V, 1,5 Ah, 18 Wh), χρόνος φόρτισης περίπου 30 λεπτά, κανένα φαινόμενο μνήμης
- περίπου 170 κύκλοι εργασίας για ακροδέκτες καλωδίων ονομαστικού μεγέθους 10 mm<sup>2</sup> με μια φόρτιση της μπαταρίας
- Δακτύλιος στερέωσης ως σύστημα ασφάλειας πτώσης στην εξωτερική χρήση
- με προσαρμογέα φινις για BS 5733 (GB)

Η KNIPEX eCrimp είναι η πρώτη ηλεκτρομηχανικά κινούμενη τσιμπίδα ρυτίδωσης του κόσμου για άνετο, ασφαλές πρεσάρισμα μη μονωμένων πέλδων καλωδίων έως 25 mm<sup>2</sup> και ακροχιτωνίων σύνδεσης κλώνων μέχρι και 50 mm<sup>2</sup>.

Η δυνατότητα χρήσης πάνω από 40 εξαρτήματα ρυτίδωσης KNIPEX και βοηθήματα τοποθέτησης καθώς και περισσότερα από 1000 ειδικά εξαρτήματα ρυτίδωσης της αξιόπιστης τσιμπίδας συστήματος ρυτίδωσης (97 43 200) την καθιστά σε ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο στο συνεργείο και στη σκληρές εργασίες.

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Αριθ. προϊόντος                  | 97 43 E UK    |
| EAN                              | 4003773076865 |
| Τάση δικτύου / συχνότητα δικτύου | 230 V / 50 Hz |
| βυσματούμενος σύνδεσμος          | BS 5733       |
| Μήκος mm                         | 270           |
| Βάρος καθαρό g                   | 1960          |



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



## Ανταλλακτικά

| Αριθ. προϊόντος | EAN           |                                         |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| 97 43 E 01      | 4003773076889 | Ανταλλακτική μπαταρία για KNIPEX eCrimp |

## Εξαρτήματα

| Αριθ. προϊόντος | EAN           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 49 04        | 4003773030850 | ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους, ανοιχτούς βυσματούμενους συνδέσμους 2,8 + 4,8 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 49 05        | 4003773030867 | ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους, ανοιχτούς βυσματούμενους συνδέσμους 4,8 + 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 49 06        | 4003773030836 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες οπής                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 49 08        | 4003773030874 | ροφίλ ρυτίδωσης για μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων                                                                                                                                                                                                                                       |
| 97 49 09        | 4003773030881 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες καλωδίων                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97 49 10        | 4003773076896 | ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένα σωληνωτά πέδιλα καλωδίων και πέδιλα καλωδίων σύσφιξης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46237 καθώς και μη μονωμένα συνδετικά σωληνάκια και συνθλιπτικούς συνδέσμους σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46341                                                                                 |
| 97 49 11        | 4003773076902 | ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267 |
| 97 49 13        | 4003773030843 | ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267 |
| 97 49 15        | 4003773043164 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ανοικτού τύπου χωρίς μόνωση 4.8 + 6.3 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97 49 16        | 4003773040675 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες οπής                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 49 18        | 4003773063186 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων Twin                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97 49 19        | 4003773030898 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες καλωδίων                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97 49 20        | 4003773045069 | ροφίλ ρυτίδωσης για F-ακροδέκτες                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97 49 23        | 4003773052135 | ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένα πέδιλα καλωδίων + μη μονωμένους ακροδέκτες καλωδίων                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 49 24        | 4003773030911 | ροφίλ ρυτίδωσης για D-Sub ακροδέκτες                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97 49 30        | 4003773030904 | ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνδέσμους μετωπικού τύπου                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97 49 35        | 4003773034315 | ροφίλ ρυτίδωσης για ηλεκτρόδια ανάφλεξης (μπουζί) και διανομείς                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97 49 40        | 4003773030959 | ροφίλ ρυτίδωσης για Coax ακροδέκτες                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 49 44        | 4003773041443 | ροφίλ ρυτίδωσης για κυλινδρικοί ακροδέκτες                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97 49 50        | 4003773030966 | ροφίλ ρυτίδωσης για Coax ακροδέκτες / τηλεφώνων αυτ/του                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97 49 54        | 4003773041450 | ροφίλ ρυτίδωσης για δομοστοιχειακούς σύνδεσμοι                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97 49 59        | 4003773073734 | ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων Helios H4 (Amphenol)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 97 49 59 1      | 4003773073741 | Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 59 (συνδέσμους ηλιακών συστημάτων Helios H4)                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97 49 60        | 4003773030928 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες μύτης                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97 49 61        | 4003773045137 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες μύτης (Harting)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97 49 62        | 4003773063179 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Huber + Suhner)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97 49 63        | 4003773066675 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Huber + Suhner)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97 49 64        | 4003773044055 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ABS                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97 49 65        | 4003773066682 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3 (Multi-Contact)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 97 49 65 1      | 4003773066729 | Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 65 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97 49 65 2      | 4003773072010 | Εργαλείο συναρμολόγησης για φικ MC3                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 49 66        | 4003773066699 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 97 49 66 1      | 4003773066736 | Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 66 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97 49 66 2      | 4003773074106 | Σετ εργαλείων συναρμολόγησης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact)                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 49 66 4      | 4003773072096 | ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact), κοπή - απογύμνωση - ρυτίδωση                                                                                                                                                                                                         |

|             |               |                                                                                                      |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 49 66 6  | 4003773072102 | ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact), κοπή - απογύμνωση - ρυτίδωση |
| 97 49 67    | 4003773066705 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Hirschmann)                                       |
| 97 49 68    | 4003773066712 | ροφίλ ρυτίδωσης για στριμμένους συνδέσμους ηλιακών συστημάτων (Tyco)                                 |
| 97 49 68 1  | 4003773066743 | Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 68 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων Solarlok)                             |
| 97 49 69 1  | 4003773072119 | ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων gesis® solar PST 40 (Wieland)                      |
| 97 49 69 11 | 4003773072133 | Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 69 1 και 97 49 69 2                                                    |
| 97 49 69 2  | 4003773072126 | ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων gesis® solar PST 40 (Wieland)                      |
| 97 49 70    | 4003773030942 | ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους Western                                                               |
| 97 49 71    | 4003773075066 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact)                               |
| 97 49 71 1  | 4003773075073 | Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 71 (σύνδεσμοι ηλιακών συστημάτων MC4)                                   |
| 97 49 72    | 4003773076957 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3 (Multi-Contact)                               |
| 97 49 72 1  | 4003773076964 | Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 72 (MC3)                                                               |
| 97 49 74    | 4003773044062 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Molex χωρίς μόνωση                                                    |
| 97 49 76    | 4003773047513 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Stewart με μόνωση                                                     |
| 97 49 81    | 4003773042778 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Harting για οπτικές ίνες                                              |
| 97 49 82    | 4003773042785 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Telegärtner για αγωγούς οπτικών ινών                                  |
| 97 49 83    | 4003773044079 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες FSMA, ST, SC, STSC/K                                                  |
| 97 49 84    | 4003773042792 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Harting/Suhner για αγωγούς οπτικών ινών                               |
| 97 49 87    | 4003773043331 | ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες FSMA, ST και MIC για αγωγούς οπτικών ινών                             |
| 97 49 90    | 4003773031017 | Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 60 (HTS+Harting)                                                        |
| 97 49 91    | 4003773045144 | Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 61 (Harting)                                                            |
| 97 49 93    | 4003773047926 | Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 24 (D-Sub-s)                                                            |
| 97 49 94    | 4003773030997 | Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 04                                                                     |
| 97 49 95    | 4003773031000 | Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 05                                                                     |