

Informace o výrobku

97 43 E AUS

KNIPEX eCrimp

Elektromechanické systémové lisovací kleště
Pro vyměnitelné lisovací profily



- Silný elektromechanický pohon, žádné hydraulické součásti, žádné prosakování
- Možnost použití více než 40 lisovacích nástavců a polohovacích přípravků a více než 1000 speciálních lisovacích nástavců osvědčených systémových lisovacích kleští (97 43 200)
- Ergonomicky optimalizovaná, uživatelsky příznivá pracovní výška při dílenském provozu
- LED pracovní světlo pro cílené osvětlení lisovaného místa
- Nízká hladina hluku
- Dlouhé servisní intervaly (až 25 000 lisovacích operací)! Údržba kleští KNIPEX eCrimp je naplánována až po 25 000 lisovacích operacích. To znamená, že intervaly údržby elektromechanických lisovacích kleští jsou v poměru 2,5 : 1 v porovnání s lisovacími kleštěmi s běžným pohonem. Kleště jsou tak výrazně déle k dispozici pro lisování. Odpadá časté zasílání na údržbu. Vysoká dostupnost bez prostojů z důvodu servisu.
- Výkonný lithium-iontový akumulátor (12 V; 1,5 Ah; 18 Wh); doba nabíjení cca 30 min.; netrpí paměťovým efektem
- Připevňovací oko jako pojistka proti upadnutí při venkovním použití
- Max. přítlak čelistí cca 11 kN
- Cca 170 pracovních cyklů pro konektory o jmenovité velikosti 10 mm² s nabíjením akumulátoru
- S konektorovým adaptérem pro AS/NSZ 3112 (AUS+NZ)



Č. výr.	97 43 E AUS
EAN	4003773076872
hmotnost	5.000 g
Rozměry	270 x 140 x 50 mm

Technische Attribute

Připojovací konektor	AS/NSZ 3112
	230 V
	50 Hz

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

97 49 04	Lisovací profil pro neizolované otevřené konektory 2,8 + 4,8 mm
97 49 05	Lisovací profil pro neizolované otevřené konektory 4,8 + 6,3 mm
97 49 06	Lisovací profil pro izolovaná kabelová oka + konektory
97 49 08	Lisovací profil pro izolované + neizolované koncové dutinky
97 49 09	Lisovací profil pro dutinky
97 49 10	Lisovací profil pro neizolovaná potrubní a dvojité kabelová oka podle DIN 46237 a neizolované spojovací a dvojité články podle DIN 46341

97 49 11	Lisovací profil pro neizolovaná dvojítá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267
97 49 15	Lisovací profil pro praporkové konektory a neizolované otevřené konektory
97 49 16	Lisovací profil pro izolovaná kabelová oka + konektory
97 49 18	Lisovací profil pro dvou vodičové dutinky
97 49 19	Lisovací profil pro dutinky
97 49 20	Lisovací profil pro F-konektory pro TV a satelitní připojky
97 49 23	Lisovací profil pro neizolovaná kabelová oka + kabelové spojky
97 49 24	Lisovací profil pro konektory D-Sub
97 49 30	Lisovací profil pro neizolované kabelové spojky
	Lisovací profil pro neizolované kabelové spojky
97 49 35	Lisovací profil pro konektory pro zapalovací svíčky a konektory a odbočkou
97 49 40	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky
97 49 44	Lisovací profil Kontaktní modulový konektor Phoenix
97 49 50	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky / autotelefony
97 49 54	Lisovací profil Junior Power Timer
97 49 59	Lisovací profil na solární konektory Helios H4 (Amphenol)
97 49 60	Lisovací profil pro soustružené kontakty (HTS + Harting)
97 49 61	Lisovací profil pro soustružené kontakty (Harting)
97 49 62	Lisovací profil pro solární konektory H+S (Huber + Suhner)
97 49 63	Lisovací profil pro solární konektory H+S (Huber + Suhner)
97 49 64	Lisovací profil pro ABS-konektor
97 49 65	Lisovací profil pro solární konektory MC 3 (Multi-Contact)
97 49 66	Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact)
97 49 66 4	Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact), řezání – odizolování – krimpování
97 49 66 6	Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact), řezání – odizolování – krimpování

97 49 67	Lisovací profil pro solární konektory (Hirschmann)
97 49 68	Lisovací profil pro točené solární konektory (Tyco)
97 49 69 1	Lisovací profil pro solární konektor gesis® solar PST 40 (Wieland)
97 49 69 2	Lisovací profil pro solární konektor gesis® solar PST 40 (Wieland)
97 49 70	Lisovací profil pro konektory Western
97 49 71	Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact)
97 49 72	Lisovací profil pro solární konektory MC 3 (Multi-Contact)
97 49 74	Lisovací profil pro nestíněné konektory Molex
97 49 76	Lisovací profil pro stíněné konektory Stewart
97 49 81	Lisovací profil pro konektory Harting pro světlovody
97 49 82	Lisovací profil pro konektor telefonního ovladače zahrady
97 49 83	Lisovací profil pro konektory typu FSMA, ST, SC a STSC/K
97 49 84	Lisovací profil pro konektor typu Huber/Suhner
97 49 87	Lisovací profil pro konektory typu FSMA, ST a MIC
97 49 59 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 59 (Solární konektor Helios H4)
97 49 65 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 65 (Solární konektor MC3)
97 49 66 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 66 (Solární konektor MC4)
97 49 68 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 68 (Solární konektor Solarlok)
97 49 69 11	Polohovací pomůcka pro 97 49 69 1 a 97 49 69 2
97 49 71 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 71 (Solární konektor MC4)
97 49 72 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 72 (MC3)
97 49 90	Polohovací pomůcka pro 97 49 60 (HTS + Harting)
97 49 93	Polohovací pomůcka pro 97 49 24 (konektor D-Sub)
97 49 94	Polohovací přípravek pro 97 49 04
97 49 95	Polohovací přípravek pro 97 49 05
97 49 65 2	Montážní nářadí pro konektor MC3
97 49 66 2	Sada montážního nářadí pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact)
97 49 91	Polohovací pomůcka pro 97 49 61 (Harting)
97 49 13	Lisovací profil pro neizolovaná dvojítá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojíté, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267

Technické změny a omyly vyhrazeny

