

97 43 E

KNIPEX eCrimp Ηλεκτρομαγνητική τσιμπίδα συστήματος ρυτίδωσης

Δέχεται Μάγουλα ρεσαρίσματος Διαφόρων Τύπων



- ισχυρός ηλεκτρομαγνητικός κινητήρας, κανένα υδραυλικό εξάρτημα, καμία διαρροή
- μέγιστη δύναμη πρεσαρίσματος των σιαγόνων περίπου 11 kN
- δυνατότητες χρήσης πάνω από 40 εξαρτημάτων ρυτίδωσης και βοηθημάτων τοποθέτησης KNIPEX καθώς και περισσότερων από 1000 ειδικών εξαρτημάτων ρυτίδωσης των αξιόπιστων τσιμπίδων συστήματος ρυτίδωσης (97 43 200)
- εργονομικά βελτιστοποιημένο, εύχρηστο ύψος εργασίας στη λειτουργία συνεργείου
- φως εργασίας φωτοδιόδου (LED) για επιλεκτικό φωτισμό της θέσης ρυτίδωσης
- χαμηλή στάθμη θορύβου
- μεγάλα χρονικά διαστήματα σέρβις (μέχρι και 25.000 διαδικασίες ρυτίδωσης)! Η συντήρηση KNIPEX eCrimp προβλέπεται για πρώτη φορά μετά από 25.000 διαδικασίες ρυτίδωσης. Αυτό σημαίνει, ότι τα χρονικά διαστήματα συντήρησης της ηλεκτρομαγνητικής τσιμπίδας ρυτίδωσης βρίσκονται σε σχέση από 2,5 : 1 σε σύγκριση με τις τσιμπίδες ρυτίδωσης με συνηθισμένο μηχανισμό κίνησης. Η τσιμπίδα είναι έτσι διαθέσιμη για σημαντικά περισσότερο χρόνο για τις εργασίες ρυτίδωσης. Η συχνή αποστολή εκπίπτει. Μεγάλη διαθεσιμότητα χωρίς χαμένο χρόνο λόγω συντήρησης.
- ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου (12 V, 1,5 Ah, 18 Wh), χρόνος φόρτισης περίπου 30 λεπτά, κανένα φαινόμενο μνήμης
- περίπου 170 κύκλοι εργασίας για ακροδέκτες καλωδίων ονομαστικού μεγέθους 10 mm² με μια φόρτιση της μπαταρίας
- Δακτύλιος στερέωσης ως σύστημα ασφάλειας πτώσης στην εξωτερική χρήση
- με ευρωπαϊκό φις

Η KNIPEX eCrimp είναι η πρώτη ηλεκτρομηχανικά κινούμενη τσιμπίδα ρυτίδωσης του κόσμου για άνετο, ασφαλές πρεσάρισμα μη μονωμένων πέλδων καλωδίων έως 25 mm² και ακροχιτωνίων σύνδεσης κλώνων μέχρι και 50 mm².

Η δυνατότητα χρήσης πάνω από 40 εξαρτήματα ρυτίδωσης KNIPEX και βοηθήματα τοποθέτησης καθώς και περισσότερα από 1000 ειδικά εξαρτήματα ρυτίδωσης της αξιόπιστης τσιμπίδας συστήματος ρυτίδωσης (97 43 200) την καθιστά σε ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο στο συνεργείο και στη σκληρές εργασίες.

Αριθ. προϊόντος	97 43 E
EAN	4003773076858
Τάση δικτύου / συχνότητα δικτύου	230 V / 50 Hz
βυσματούμενος σύνδεσμος	CEE 7/16
Μήκος mm	270
Βάρος καθαρό g	1960



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Ανταλλακτικά

Αριθ. προϊόντος	EAN	
97 43 E 01	4003773076889	Ανταλλακτική μπαταρία για KNIPEX eCrimp

Εξαρτήματα

Αριθ. προϊόντος	EAN	
97 49 04	4003773030850	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους, ανοιχτούς βυσματούμενους συνδέσμους 2,8 + 4,8 mm
97 49 05	4003773030867	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους, ανοιχτούς βυσματούμενους συνδέσμους 4,8 + 6,3 mm
97 49 06	4003773030836	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες οπής
97 49 08	4003773030874	ροφίλ ρυτίδωσης για μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων
97 49 09	4003773030881	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες καλωδίων
97 49 10	4003773076896	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένα σωληνωτά πέδιλα καλωδίων και πέδιλα καλωδίων σύσφιξης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46237 καθώς και μη μονωμένα συνδετικά σωληνάκια και συνθλιπτικούς συνδέσμους σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46341
97 49 11	4003773076902	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267
97 49 13	4003773030843	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267
97 49 15	4003773043164	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ανοικτού τύπου χωρίς μόνωση 4.8 + 6.3 mm
97 49 16	4003773040675	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες οπής
97 49 18	4003773063186	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων Twin
97 49 19	4003773030898	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες καλωδίων
97 49 20	4003773045069	ροφίλ ρυτίδωσης για F-ακροδέκτες
97 49 23	4003773052135	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένα πέδιλα καλωδίων + μη μονωμένους ακροδέκτες καλωδίων
97 49 24	4003773030911	ροφίλ ρυτίδωσης για D-Sub ακροδέκτες
97 49 30	4003773030904	ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνδέσμους μετωπικού τύπου
97 49 35	4003773034315	ροφίλ ρυτίδωσης για ηλεκτρόδια ανάφλεξης (μπουζί) και διανομείς
97 49 40	4003773030959	ροφίλ ρυτίδωσης για Coax ακροδέκτες
97 49 44	4003773041443	ροφίλ ρυτίδωσης για κυλινδρικοί ακροδέκτες
97 49 50	4003773030966	ροφίλ ρυτίδωσης για Coax ακροδέκτες / τηλεφώνων αυτ/του
97 49 54	4003773041450	ροφίλ ρυτίδωσης για δομοστοιχειακούς σύνδεσμοι
97 49 59	4003773073734	ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων Helios H4 (Amphenol)
97 49 59 1	4003773073741	Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 59 (συνδέσμους ηλιακών συστημάτων Helios H4)
97 49 60	4003773030928	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες μύτης
97 49 61	4003773045137	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες μύτης (Harting)
97 49 62	4003773063179	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Huber + Suhner)
97 49 63	4003773066675	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Huber + Suhner)
97 49 64	4003773044055	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ABS
97 49 65	4003773066682	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3 (Multi-Contact)
97 49 65 1	4003773066729	Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 65 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3)
97 49 65 2	4003773072010	Εργαλείο συναρμολόγησης για φικ MC3
97 49 66	4003773066699	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact)
97 49 66 1	4003773066736	Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 66 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4)
97 49 66 2	4003773074106	Σετ εργαλείων συναρμολόγησης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact)
97 49 66 4	4003773072096	ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact), κοπή - απογύμνωση - ρυτίδωση

97 49 66 6	4003773072102	ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact), κοπή - απογύμνωση - ρυτίδωση
97 49 67	4003773066705	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Hirschmann)
97 49 68	4003773066712	ροφίλ ρυτίδωσης για στριμμένους συνδέσμους ηλιακών συστημάτων (Tyco)
97 49 68 1	4003773066743	Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 68 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων Solarlok)
97 49 69 1	4003773072119	ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων gesis® solar PST 40 (Wieland)
97 49 69 11	4003773072133	Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 69 1 και 97 49 69 2
97 49 69 2	4003773072126	ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων gesis® solar PST 40 (Wieland)
97 49 70	4003773030942	ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους Western
97 49 71	4003773075066	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact)
97 49 71 1	4003773075073	Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 71 (σύνδεσμοι ηλιακών συστημάτων MC4)
97 49 72	4003773076957	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3 (Multi-Contact)
97 49 72 1	4003773076964	Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 72 (MC3)
97 49 74	4003773044062	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Molex χωρίς μόνωση
97 49 76	4003773047513	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Stewart με μόνωση
97 49 81	4003773042778	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Harting για οπτικές ίνες
97 49 82	4003773042785	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Telegärtner για αγωγούς οπτικών ινών
97 49 83	4003773044079	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες FSMA, ST, SC, STSC/K
97 49 84	4003773042792	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Harting/Suhner για αγωγούς οπτικών ινών
97 49 87	4003773043331	ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες FSMA, ST και MIC για αγωγούς οπτικών ινών
97 49 90	4003773031017	Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 60 (HTS+Harting)
97 49 91	4003773045144	Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 61 (Harting)
97 49 93	4003773047926	Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 24 (D-Sub-s)
97 49 94	4003773030997	Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 04
97 49 95	4003773031000	Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 05