



## Баланс машина EVERT BP3020B

- Използваната италианска технология и софтуер осигурява точна и стабилна работа, както и възпроизводими резултати от измерванията
- Енергоспестяващ мотор с мощност 0.25kW
- Сглобена от висококачествени електронни компоненти
- Динамична и статична балансираща функция
- 7 Режими ALU
- Програмата за скриване на тежестта зад спицата на ALU джантата
- MOT режим за измерване на мотоциклетни колела (изисква се допълнителен адаптер)
- SUV режим за измерване на колелата на джипове
- Възможност за калибриране и диагностика на устройството от потребителя,
- Избор на показани единици: инча / милиметри, грамове / унции
- Функция за оптимизиране на колелата, т.е. намиране на оптималното положение на гумата спрямо джантата
- Енергоспестяване – режим на заспиване след 5 минути неактивност
- СВЕТОДИОДНА ЛАМПА SMD , подобряваща видимостта вътре в балансираното колело
- Крачна спирачка.
- Цвят RAL 7021

### Технически данни:

Тип: Полуавтоматична

Автоматично измерване на разстоянието между колелата: **ДА**

Автоматично измерване на диаметъра на колелото: **ДА**

Автоматично измерване на ширината на джантата: **Не**

Тип дисплей: LCD

Диаметър на джантата: 10-24"

Максимален диаметър на колелото: 1000 мм

Ширина на джантата: 1.5"--20"

Скорост на въртене: 200 об/мин

Захранване: 230V / Монофазен

Мощност на мотора: 0.25kW

Време на едно измерване: 10s

Точност на измерване: 1g

Макс тегло на колелото: 70 кг

Точност на второто измерване: ≤5g

### Включени:

- Висококачествена **дръжка HAWEKA**
- Закаленият вал увеличава точността на измерванията
- 4 конуса
- Клеци за тежести
- Пергел за измерване на ширината на джантата






**INTER  
CARS**

**ВИСОКИ СТАНДАРТИ  
ВИСОКИ ОБОРОТИ**


Размери: 1300\*1150\*1700 мм



**Допълнителни аксесоари:**

В-W-5000000Pass за джанти без

централен отвор (вътрешен диаметър 40 мм), за разстояние на болта 95-280 мм



ТВ-М-0900000А адаптер за балансиране на мотоциклетни колела с лагер, диаметър на вала 14 мм, конуса 16-34 мм



ТВ-SK-0000001 Адаптер за балансираща машина, за 4 отвора (специални колела IVECO)



ТВ-J-0900000Ad Спомагателен подежник за автомобилни колела, товароподемност 150 кг



ТВ-Р-0300015 Работа за валове с диаметър 40mm, за колела с централен отвор 95-172mm (за автобуси)





**INTER  
CARS**

**ВИСОКИ СТАНДАРТИ  
ВИСОКИ ОБОРОТИ**

ТВ-Р-0300026 Топол Prado конус коничен, за баланс с диаметър на вала 40 мм



ТВ-Р-0200010 Bus пръстен (стоманен орифис), за колела с голям централен отвор 188-225 мм



ТВ-Р-0300026 Fi-вал коничен 40mm, за колела с централен отвор 90-115mm



С-8А-8000001 Пластмасова стъргалка за тежести на ALU колела

