



## Подемник за паркинг с опция за мобилност

### EE-6445P-230V

- Опростен, но надежден дизайн. Удобен за потребителя, лесен монтаж на място, ниски изисквания към пода
- Стандартно между платформите има тава за отцеждане от 8 части
- Допълнителни преносими комплекти за лесно преместване и инсталиране
- Ръчно освобождаване на лапите преди спускане
- Саморегулиращи се ролки и предварително опънат кабел за дълъг живот
- Лапи, които се заключват автоматично по време на движение нагоре
- Краен изключвател

#### Технически данни:

Капацитет на повдигане: 4000 кг

Височина на повдигане: 140 - 1970 мм

Дължина на платформата: 4900 мм

Широчина на повдигане: 3170 мм

Височина на колоните: 2472 мм

Широчина на рампите: 535 мм

Дължина на рампите: 925 мм


Двигател (по избор на клиента): 2,2 kW (230V)

Нетно/брутно тегло: 1255/1295 кг





**Размери на подечника:**



**\*Размерите са дадени в милиметри**

Допълнителни опции:

Мобилен комплект за преместване на подечника.

EVERTZL793110122

4 компонента, по 1 на колона





## Характеристики Подемник



Скоби за задвижване



Двойна шайба



Рампи за преминаване



Механична предпазна  
блокировка



Механизъм за  
освобождане на  
заклучването



Рафт за инструменти