


EVERT

DPF DUO Premium*



DPF Duo Premium je pokročilé automatické zariadenie určené na regeneráciu filtrov pevných častíc DPF/FAP a katalyzátorov. Systém pozostávajúci z umývacej kabíny a sušiackej kabíny maximalizuje efektivitu práce. Toto zariadenie odstraňuje sadze a popol z filtra DPF/FAP bez negatívneho vplyvu na jeho štruktúru a obnovuje až 99 % jeho menovitej kapacity. Uzavretá komora a filtračné zariadenie zaisťujú bezpečnosť obsluhy a životného prostredia. DPF DUO čistí hydrodynamickou metódou kombinujúcou vodu, chemický prostriedok a stlačený vzduch. Po vyčistení sa filter suší vzduchom s teplotou 90 °C, čím sa zabezpečí úplné odparenie čistiaceho roztoku. Pred a po umytí zariadenie meria protitlak, čo umožňuje porovnanie a prezentáciu skutočných výsledkov umytia, a vstavaná tlačiareň vytlačí správu o meraní. Doba umytia filtra pre osobné automobily je 20 – 40 minút a pre nákladné vozidlá 50 – 75 minút, čo umožňuje regeneráciu až tucta filtrov do 8 hodín prevádzky. Samostatné sušiacie a umývacie kabíny zvyšujú efektivitu práce a produktivitu a nízke prevádzkové náklady zaručujú rýchlu návratnosť kúpnej ceny zariadenia.

DPF DUO PREMIUM

TECHNICKÉ PARAMETRE

Osvetlenie LED	230 V
Menovitý výkon	18kW
Napájanie	400V 3N~ 50Hz
Zabezpečenie	C32
Tlak vzduchu	8 bar
Objem nádrže	400l
Výkon turbíny	4kW
Účinnosť turbíny	400 l/min
Výkon čerpadla	1,1 kW
Účinnosť čerpadla	200 l/min
Výkon kvapal. ohrievača	2 x 6kW
Filtračný povrch	15,6m ²
Nosnosť stola	400kg
Čas cyklu sušenia	akýkoľvek
Teplota sušenia	0-90°C
Výkon ohrievača	6kW
Trieda ochrany	IP 54
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ



DPF DUO PREMIUM • ROZMERY

Umývacia kabína

Celkové rozmery	2300 x 2350 x 1500 mm
Rozmery kabíny VxŠxH	900 x 1950 x 1100 mm

Sušiacia kabína

Celkové rozmery	2160 x 800 x 800 mm
Rozmery kabíny VxŠxH	1990 x 790 x 770 mm



Odporúčany koncentrát:

EVERTCLEAN DPF 5L
EVERTANTIFOAM DX-99 1L



Sušička DPF SOLO - nezávislé sušiacie zariadenie pre DPF filtre

Profesionálny sušič určený pre záverečnú fázu regenerácie filtrov pevných častíc (DPF, FAP, KAT, SCR). Je perfektným doplnkom čistiacej stanice pre dielne a firmy, ktoré už majú zariadenie na umývanie filtrov a chcú zvýšiť efektivitu regeneračného procesu. Zariadenie umožňuje paralelné sušenie filtrov bez ohľadu na umývací cyklus, čím výrazne skracuje servisné časy a umožňuje spracovať viac objednávok za deň. Je vhodný na servis filtrov z osobných automobilov, dodávkových vozidiel a nákladných vozidiel.



Určené pre dielne s vysokým pracovným zaťažením.

Funkčné výhody:

- Skrátene doba regeneračného cyklu vďaka simultánnemu sušeniu
- Optimalizovaný pracovný postup s veľkým počtom filtrov
- Kompaktný, ergonomický dizajn pre jednoduchú integráciu do existujúcich pracovných staníc

TECHNICKÉ ÚDAJE	DPF SOLO DRYER
Celkové rozmery	2250 x 1200 x 1350 mm
Rozmery komory VxŠxH	1350 x 1000 x 850 mm
Čas cyklu sušenia	0-99 min
Teplota sušenia	0-90°C
Výkon ohrievača	6kW
Výkon turbíny	4kW
Napájacie napätie	400V 3N- 50Hz
Trieda ochrany	IP 54
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ





Prečo je DPF DUO PREMIUM od najlepších na trhu

- Čistí DPF, FAP filtre a katalyzátory všetkých značiek
- Súčasne umýva a čistí – zdvojnásobuje efektivitu práce
- Veľká plocha filtra : 5,6 m²
- Intuitívne ovládanie
- Meranie protitlaku a prietoku v reálnom čase s možnosťou tlače
- Odstraňuje až 99 % nečistôt filtra
- Stabilné udržanie filtra počas čistenia
- Trojstupňový systém filtrácie znečistenej vody
- Regulátor ohrevu vody
- Izolovaná nádrž na vodu
- Veľká kabína umožňuje jednoduchú inštaláciu aj veľmi veľkých filtrov
- Nie je potrebné rezanie, úprava ani zváranie filtra
- Pohodlná viditeľnosť procesu čistenia pre jednoduché ovládanie
- Sušenie horúcim vzduchom až do 90 °C
- Spotreba energie je výrazne nižšia ako pri zariadeniach, ktoré spaľujú filtre.
- Ochrana pred nedostatočným prúdením vzduchu vo filtri počas sušenia.
- 12-mesačná záruka.
- Možnosť zaškolenia na mieste.
- Štartovacia sada kvapalín, filtrov a pripojení je zahrnutá v cene zariadenia

Voliteľné príslušenstvo k zariadeniu (nie je súčasťou balenia):



Montážny stôl



Adaptér pre automobilové filtre