



Parkovací výtah s možnosťou mobility EE-6445P-230V

Jednoduchý, ale spoľahlivý dizajn. Používateľsky prívetivý, jednoduchá inštalácia na mieste, nízke nároky na podlahu.

- 8 prvková odkvapkávacia miska medzi plošinami v štandardnej výbave
- voliteľné prenosné súpravy na jednoduché premiestňovanie a inštaláciu
- Manuálne uvoľnenie západiek pred spustením
- Samonastavovacie kladky a prednapnuté lano pre dlhú životnosť
- Západky sa pri pohybe nahor automaticky zablokujú
- Koncový spínač
- Plná farba RAL 7021

Technické údaje:

Nosnosť: 4000 KG

Výška zdvíhania: 140 - 1970 mm

Dĺžka plošiny: 4900 mm

Šírka zdvíhania: 3170 mm

Výška stĺpov: 2472 mm

Šírka rámp: 2472 mm 535 mm

Dĺžka rámp: 535 mm 925 mm

Motor (podľa výberu zákazníka): 2,2 kW (230 V)

Čistá/hrubá hmotnosť: 1255/1295 kg




Index: EVERT6445P

(ilustrácia, farba zdviháku je v celom rozsahu RAL7021)



Rozmery zdviháku:



Doplňkové možnosti:

Mobilná súprava na premiestňovanie zdviháku.

EVERTZL793110122

4 prvky, 1 v každom stĺpci





Charakteristika zdviháku



Držiaky pohonov



Dvojitá kladka



Nájazdové rampy



Mechanický bezpečnostný zámok



Mechanizmus uvoľnenia zámku



Polica na náradie