

AUTEL MAXISYS

ULTRA S2

ANOTHER LEAP FORWARD

Autel MaxiSYS MS Ultra, Ultra S2 stanovuje nový štandard v odvetví, vďaka efektívnosti a presnosti vylepšenému hardvéru a pokročilým diagnostickým funkciám, ktoré poskytujú diagnostiku na úrovni OEM a oveľa viac.

6 v 1 VCMi2

Komunikačné a meracie rozhranie

Pokročilý programátor VCI/ J2534 pass-thru, vylepšený 4-kanálový osciloskop, multimeter, generátor signálov, tester CAN-Bus a samostatné zariadenie Remote Expert, všetko v ľahšom a kompaktnejšom prevedení.



ULTRA S2



MS919 S2



VCI2

MS909 S2

AUTEL

DIAGNOSTIKA ZALOŽENÁ NA DÁTACH S VYLEPŠENOU PID ANALÝZOU

Vizualizácia údajov: Vylepšená funkcia grafického znázornenia viacerých parametrov na identifikáciu anomálií v systéme.

Fúzia údajov v reálnom čase: Záznam a porovnanie zmien hodnôt vo viacerých systémoch

Zoskupovanie parametrov: Výber viacerých PID na súčasnú analýzu parametrov. Ideálne na riešenie porúch motora, výkonu a emisií.


Zaznamenanie referenčných hodnôt:

zaznamenávanie, ukladanie a kontrola vybraných PID pred a po oprave


Analýza v reálnom čase: Súčasné zobrazenie parametrov a údajov z osciloskopu




ZOBRAZENIE PARAMETROV



ZLÚČENIE PARAMETROV




VYTVORENIE SKUPÍN



ZÁZNAM REFERENČNÝCH PARAMETROV

SÚČASNÉ ZOBRAZENIE VIACERÝCH ÚDAJOV

- Parametre + Osciloskop(Ultra S2 & MS919 S2 Only)
- Topológia + Lokalizácia komponentov
- Chybové kódy + Ping siete
- Topológia + Chybové kódy






MEET MAX, YOUR HANDS-FREE VIRTUAL ASSISTANT:


"Hey MAX, open service menu."

Virtuálny hlasový asistent, funguje len v anglickom jazyku.



TOPOLOGY 3.0- Dynamická analýza siete

- Analýza systému OE-Style pre siete s viacerými rýchlosťami komunikačného protokolu
- Analýza aktívnych modulov a siete: lokalizácia a priame pingovanie ECU na testovanie kvality signálu a integrity siete
- Prehľadný stav modulov označený farebnými kódmi




VYLEPŠENÁ FUNKČNOSŤ OSILOSKOPU

Integrované a vylepšené - len v ULTRA S2 & MS919 S2

- Spustenie Scope priamo z analýzy živých údajov
- Nové komplexné testy elektrických vozidiel
- Pridané testy parazitného odberu prúdu a výkyvov

POKROČILÁ DIGITÁLNA INŠPEKCIA VOZIDIEL

- Analýza obrazu pomocou umelej inteligencie na automatickú detekciu preliačín a škrabancov
- V kombinácii s nástrojom Autel TBE200 a ITS600 TPMS umožňuje podrobnú analýzu pneumatík
- Správa o stave vozidla. Sledovanie údržby. Maximalizácia príjmov a spokojnosti zákazníkov.



Položka	Popis	MaxiSys Ultra S2	MaxiSys MS919 S2	MaxiSys MS909 S2
Hardvér	Procesor	2.7G 8-core	2.7G 8-core	2.7G 8-core
	Úložisko	12GB+512GB	12GB+256GB	12GB+256GB
	Obrazovka	13.7" Antireflexná (2176×1600)	11" Antireflexná (2176×1600)	11" Antireflexná (2176×1600)
	Verzia Androidu	Android 13	Android 13	Android 13
	Batéria	18000 mAh	15000 mAh	15000 mAh
	Kamera	Z:16M, P:16M	Z:16M, P:16M	Z:16M, P:16M
	Wi-Fi	Dual Wi-Fi 6	Dual Wi-Fi 6	Dual Wi-Fi 6
	Rýchle nabíjanie	Podporuje	Podporuje	Podporuje
	Bluetooth	Podporuje	Podporuje	Podporuje
	Komunikačné rozhranie	VCMI 2	VCMI 2	VCI 2
	Osciloskop	4-kanálový	4-kanálový	Neobsahuje
	Multimeter	Podporuje	Podporuje	Nepodporuje
	Dokovacia stanica	Obsahuje	Neobsahuje	Neobsahuje
Diagnosticke Funkcie	Hlasový asistent	Podporuje	Podporuje	Podporuje
	Topológia siete	Sieť ECU a poloha modulov	Sieť ECU a poloha modulov	Sieť ECU a poloha modulov
	Auto Scan	Áno	Áno	Áno
	Grafické zobrazenie parametrov	Multi-system	Multi-system	Multi-system
Protokoly	DoIP	Podporuje	Podporuje	Podporuje
	CanFD	Podporuje	Podporuje	Podporuje
	J2534	Podporuje	Podporuje	Podporuje
	D-PDU	Podporuje	Podporuje	Podporuje